



## 新型コネクタ

# コンパウンドコネクタ誕生！

※コンパウンド＝「複合」：新たにナイロン素材を採用。

耐久性が高くなり、  
防湿性にも優れています。

従来のコネクタと比較して、ナイロン素材は耐久性・防湿性に優れている他、弾力性があるため外からの圧がかかった場合でも元の形状に戻ろうとする性質があります。  
※使用環境や期間によっては性能を100%発揮できるわけではありません。  
※使用素材：ナイロン/PVC

## 軽量化とスリム化

従来品のコネクタの太さは約Φ20mm。  
新コネクタは約Φ16mmと約Φ4mmのスリム化と軽量化に成功。

## 施工性UP！

またオス側の受けを固定することで  
片手でもキャップが回しやすくなり施工性もUP。

点灯しなくても  
LEDカラーが分かるように。

点灯しなくても外観からの目視でストリングライトのカラーが分かるように、コネクタの溝にラバー素材のカラーリングが装着されます。



※イメージ

## 誤挿入を防ぐための凹凸

従来品からの継承として誤挿入を防ぐためにオス・メスそれぞれに凹凸を設けています。  
またメス側のネジが落ちないように改良されたため、従来品で落下し易かったパッキン部分の構造を改善しました。



※イメージ

# 2芯ストリングライトが バージョンアップ



黒コード、クリアコードを改善改良し、幾多の検査をし精査を重ね  
全65商品がVer. IIとして誕生しました。

Ver I Ver II ここが違う	
Ver I	Ver II
収縮チューブ	
 収縮チューブはコード色と同じ色を使用。 ※写真は黒コード	 コード色にかかわらず透明にすることで発光面が広がり明るく色彩が良くなりました。
コネクタ	
 ※ Ver. I のコネクタは在庫がなくなり次第順次終了致します。	 コンパウンドコネクタを採用 ※仕様若干変わる場合がございます。
IP取得	
本体 IP66 取得	本体「IP66」取得 コネクタ部分「IP67」取得
ワット数	
5W	3W 消費電力を抑え輝度は Ver. I と変わらない仕様に

※ Ver. I と Ver. II は接続できません。

※パワーコードは従来のコネクタになります。

※ Ver. II 販売時には電源パワーコードに変換コネクタを付属させていただきます。(無償)

# 〈 Ver. I Ver. II 一覧表 〉

## ■ 2芯 LED スtringライト (P13 ~ 26 掲載)

※ブルー文字 (新色) = Pastel and Crystal

カラー	ブラックコード		クリアコード		ホワイトコード	
	Ver. I	Ver. II	Ver. I	Ver. II	Ver. I	Ver. II
クリスタルホワイト	-	●	-	●	-	-
パステルシャンパン	-	●	-	●	-	-
パステルブルー	-	●	-	●	-	-
パステルピンク	-	●	-	●	-	-
パステルブルー	-	●	-	●	-	-
オレンジ	●	-	-	-	-	-
レッド	●	-	●	-	-	-
シャンパンゴールド	●	●	●	●	●	-
アンバー	●	-	●	-	-	-
ウォームホワイト	●	●	●	●	-	-
ウォームキャンドル	●	-	-	-	-	-
ピンク	●	-	●	-	-	-
ホワイト	●	●	●	●	●	-
アクアブルー	●	-	●	-	-	-
エメラルドグリーン	●	-	-	-	-	-
グリーン	●	-	●	-	-	-
ブルー	●	-	●	-	●	-
ライムグリーン	●	-	-	-	-	-
パープル	●	-	-	-	-	-
レモンイエロー	●	-	-	-	-	-
アクアブルー×エメラルドグリーン	●	-	-	-	-	-
ジュエリーマルチ	●	-	●	-	-	-
ブルー×ホワイト	●	-	-	-	-	-
シャンパン×ホワイト	●	-	-	-	-	-

## ■ 2芯 LED スtringライト (P31 ~ 34 掲載)

カラー	拡散 / 集光		集光	
	Ver. I	Ver. II	Ver. I	Ver. II
パステルシャンパン	-	●	-	●
パステルブルー	-	●	-	●
ホワイト	●	●	●	●
シャンパンゴールド	●	●	●	●

## ■ 3芯 LED スtringライト (P15 ~ 20、P23 ~ 24 掲載)

カラー	ブラックコード Ver. I P15 ~ 20	クリアコード Ver. I P23 ~ 24
レッド	●	●
シャンパンゴールド	●	●
アンバー	●	●
ピンク	●	●
ホワイト	●	●
グリーン	●	●
ブルー	●	●
ジュエリーマルチ	●	●
ブルー×ホワイト	●	●
シャンパン×ホワイト	●	●

## ■ つららライト (P76 ~ 78 掲載)

カラー	216 球	300 球	900 球
パステルシャンパン	●	-	-
パステルブルー	●	●	-
ウォームホワイト	●	●	●
ホワイト	●	●	●
シャンパンゴールド	●	●	●
ブルー + ホワイト	●	●	-

## ■ ネットライト (P81 ~ 82 掲載)

カラー	ブラックコード	クリアコード
パステルシャンパン	●	●
ウォームホワイト	●	●
ホワイト	●	●
シャンパンゴールド	●	●
ブルー	●	●

## ■ ロープライト (P91 ~ 94 掲載)

カラー	2芯φ 11mm 30m Ver. II	3芯φ 13mm 30m
パステルシャンパン	●	-
パステルブルー	●	-
パステルピンク	●	-
パステルブルー	●	-
ホワイト	●	●
ブルー	●	●
シャンパンゴールド	●	●
ピンク	●	●
グリーン	●	●
レッド	●	●
アンバー	●	-


# Pastel and Crystal



常点灯に大活躍のStringライトに  
パステルカラーとクリスタルホワイトが新登場。

Ver. II仕様だから透明チューブで光をより拡散します。  
コネクタはコンパウンドコネクタを採用。  
人気色のシャンパンゴールド、ホワイト、ウォームホワイトも  
Ver. IIをご用意いたしました。

本体に「IP66」コネクタに「IP67」を取得しています。



2芯 LED Stringライト

品名	2芯LEDStringライトVer. II
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード



ウォームホワイト 2B100WW2 **NEW**




ホワイト 2B100W2 **NEW**




シャンパンゴールド 2B100SG2 **NEW**




パステルシャンパン 2B100PS2 **NEW**




クリスタルホワイト 2B100CW2 **NEW**



パステルパープル 2B100PPU2 **NEW**



パステルブルー 2B100PB2 **NEW**



パステルピンク 2B100PI2 **NEW**

# STRING LIGHT

2芯3芯黒コードLEDストリングライト

## Black code Ver. I




従来の暖色系の  
黒コードストリングライト。  
オリジナルカラーを揃え  
2芯ストリングライト  
3芯ストリングライトとシーンに  
合わせて。

IP66 を取得しています。




オレンジ 2B100OR 



シャンパンゴールド (2芯) 2B100SG (3芯) 3B100SG  




ウォームホワイト 2B100WW 




ピンク (2芯) 2B100PI (3芯) 3B100PI  



レッド (2芯) 2B100R (3芯) 3B100R  



アンバー (2芯) 2B100A (3芯) 3B100A  



ウォームキャンドル 2B100DK 



ホワイト (2芯) 2B100W (3芯) 3B100W  

**2芯 LED ストリングライト** 


品名	2芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

 2芯用 QR コード

**3芯 LED ストリングライト** 

品名	3芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売

 3芯用 QR コード



# STRING LIGHT

2芯3芯黒コードLEDストリングライト

## Black code Ver. I



寒色系の黒コードストリングライト。

2芯3芯とも10m仕様。  
イメージに合わせてシーンを  
彩ります。

IP66 を取得しています。

### 2芯 LED ストリングライト

品名 2芯LEDストリングライトVer. I  
コード色 ブラックコード  
重量 約 280g  
球数 100球  
消費電力 5W  
連結数 10連結  
備考 2芯パワーコード別売





2芯用 QR コード

### 3芯 LED ストリングライト

品名 3芯LEDストリングライトVer. I  
コード色 ブラックコード  
重量 約 380g  
球数 100球  
消費電力 5W  
連結数 10連結  
備考 3芯パワーコード別売




3芯用 QR コード



単位[cm]




アクアブルー 2B100AB




ブルー (2芯) 2B100B  
(3芯) 3B100B




パープル 2B100PU




エメラルドグリーン 2B100EG



グリーン (2芯) 2B100G  
(3芯) 3B100G



ライムグリーン 2B100LG



レモンイエロー 2B100LY



# STRING LIGHT

2芯 3芯黒コード LED スtringライト

## Black code Ver. I



1本で2色あるいは多色のStringライト。

遠くからの見た目と  
近くで見た色変化が楽しい。

短い距離で多色を表現したいとき  
にも活躍します。

IP66 を取得しています。



アクアブルー×エメラルドグリーン 2B100ABEG 



ジュエリーマルチ (2芯) 2B100JM (3芯) 3B100JM  

アクアブルー×エメラルドグリーン

ジュエリーマルチ

ブルー×ホワイト

シャンパン×ホワイト



### 2芯 LED Stringライト

品名	2芯LEDStringライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売




2芯用 QR コード

### 3芯 LED Stringライト


品名	3芯LEDStringライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売



3芯用 QR コード



単位[cm]



ブルー×ホワイト (2芯) 2B100BW (3芯) 3B100BW  



シャンパン×ホワイト (2芯) 2B100SGW (3芯) 3B100SGW  

# 2PINS STRING LIGHT

2芯クリアコードLEDストリングライト




## Clear code Ver. II



人気のクリアコードに Ver. II が誕生。  
透明チューブで光をより拡散します。  
コネクタはコンパウンドコネクタを採用。  
新色のパステル色と人気色のシャンパンゴールド、  
ホワイト、ウォームホワイトにてクリアコード Ver. II を  
ご用意いたしました。

本体に「IP66」コネクタに「IP67」を取得しています。



### 2芯 LED ストリングライト



品名	2芯LEDストリングライトVer. II
コード色	クリアコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード




パステルパープル 2C100PPU2

パステルシャンパン 2C100PS2



パステルブルー 2C100PB2

パステルピンク 2C100PPi2



ウォームホワイト 2C100WW2

ホワイト 2C100W2

シャンパンゴールド 2C100SG2

# STRING LIGHT

2芯3芯クリアコードLEDストリングライト



## Clear code Ver. I



人気のクリアコード。  
2芯3芯と豊富な  
カラーバリエーションで  
お届けいたします。  
全長10m、10連結。

「IP66」を取得しています。

### 2芯 LED ストリングライト



品名 2芯LEDストリングライトVer. I  
コード色 クリアコード  
重量 約280g  
球数 100球  
消費電力 5W  
連結数 10連結  
備考 2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード


### 3芯 LED ストリングライト



品名 3芯LEDストリングライトVer. I  
コード色 クリアコード  
重量 約380g  
球数 100球  
消費電力 5W  
連結数 10連結  
備考 3芯パワーコード別売



3芯用 QR コード



単位[cm]



シャンパン×ホワイト 3C100SGW



ブルー×ホワイト 3C100BW



レッド (2芯) 2C100R  
(3芯) 3C100R



ホワイト (2芯) 2C100W  
(3芯) 3C100W



アクアブルー 2C100AB



ジュエリーマルチ (2芯) 2C100JM  
(3芯) 3C100JM



グリーン (2芯) 2C100G  
(3芯) 3C100G



ブルー (2芯) 2C100B  
(3芯) 3C100B



シャンパンゴールド (2芯) 2C100SG  
(3芯) 3C100SG



ウォームホワイト 2C100WW



ピンク (2芯) 2C100PI  
(3芯) 3C100PI



アンバー (2芯) 2C100A  
(3芯) 3C100A

# 2PINS STRING LIGHT

2芯 LED ホワイトコードストリングライト



## White code Ver. I



### 2芯 LED ストリングライト




品名	2芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ホワイトコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード

白いポールなど白系の設置場所にご利用ください。

ホワイト、シャンパンゴールド、ブルーの3色から。



ホワイト 2W100W



シャンパンゴールド 2W100SG




ブルー 2W100B



パワーコード




品番	(2芯)2BPOWER (3芯)3BPOWER (2芯)2WPOWER (3芯)3WPOWER	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 173.5cm	重量 約 180g



Y字延長コード




品番	(2芯)2YBCONNECTOR (3芯)3YBCONNECTOR (2芯)2YWCONNECTOR (3芯)3YWCONNECTOR	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 60cm	重量 約 100g



コントローラー (点滅パターンとスピードがコントロールできます)




品番	(2芯)2BCONTROL (3芯)3BCONTROL (2芯)2WCONTROL (3芯)3WCONTROL	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 182cm	重量 約 200g
備考	8パターン機能付/スピード調整可能/メモリー機能付	



2芯5分割延長コード(ブラックコード) ※樹木などに活用する際に便利なコネクタです。



品番	2FIVEBCONNECTOR	
サイズ	全長約 241.5cm	重量 約 620g
備考	1本につき最大5本まで連結可能	



ストリングライト  
変換コネクタ


品番	100V2BPVC30NY6 100V2WPVC30NY6	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 15cm	
備考	Ver. I 側オス + Ver. II 側メス	

※変換コネクタ P9 参照

延長コード



品番	(2芯)2BCONNECTOR (3芯)3BCONNECTOR (2芯)2WCONNECTOR (3芯)3WCONNECTOR	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 300cm	重量 (2芯)約 190g (3芯)約 240g



# STRING LIGHT

国産2芯LEDストリングライト

## Made in Japan の 品質

日亜製の素子を使用



2芯LEDストリングライト Ver. II  
拡散球 (P13 ~ 22)

品名	国産2芯LEDストリングライト
コード色	ブラックコード
サイズ	全長約 1,020cm
重量	約 360g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	5連結
備考	パワーコード別売



品名	2芯パワーコード
品番	100V2JPNBPOWER
サイズ	全長約 265cm
重量	約 200g



国産2芯LEDストリングライト→  
ホワイト 100V2JPNNBW100



←2芯LEDストリングライト Ver. II  
ホワイト 2B100W2 (P13)



ホワイト  
100V2JPNNBW100



シャンパンゴールド  
100V2JPNNBSG100



ピンク  
100V2JPNNBP100



グリーン  
100V2JPNNBG100



ブルー  
100V2JPNNBB100

# DIFFUSION & FOCUS LIGHT

2芯集光&拡散ストリングライト




Ver. IIはストリング本体を改善改良した新バージョンです。詳しくは、P10をご参照ください。


## 2芯集光&拡散ストリングライト

集光球と拡散球を交互に配列。光の屈折により複雑な輝きを表現します。

2芯集光&拡散ストリングライトにVer. IIが誕生。



シャンパンゴールド ALTERNATE2B100SG




ホワイト ALTERNATE2B100W

品名 2芯集光&拡散ストリングライトVer. I  
 コード色 ブラックコード  
 重量 約 280g  
 球数 100球  
 消費電力 5W  
 連結数 10連結  
 備考 2芯パワーコード別売



集光球 拡散球



パステルシャンパン ALTERNATE2BPS2

パステルブルー ALTERNATE2BPB2



シャンパンゴールド ALTERNATE2BSG2



ホワイト ALTERNATE2BW2

品名 2芯集光&拡散ストリングライトVer. II  
 コード色 ブラックコード  
 重量 約 280g  
 球数 100球  
 消費電力 3W  
 連結数 10連結  
 備考 2芯パワーコード別売

# FOCUS LIGHT

2芯集光ストリングライト




## 2芯集光ストリングライト

側面と正面の光の強弱が美しい。集光球のLEDのみを使用。



Ver. IIはストリング本体を改善改良したバージョンです。詳しくは、P10をご参照ください。


2芯集光ストリングライトに Ver. II が誕生。



品名 2芯集光ストリングライトVer. I  
 コード色 ブラックコード  
 重量 約 280g  
 球数 100球  
 消費電力 5W  
 連結数 10連結  
 備考 2芯/パワーコード別売



集光球



ホワイト FOCUS2B100W



シャンパンゴールド FOCUS2B100SG



パステルシャンパン FOCUS2B100PS2

パステルブルー FOCUS2B100PB2



シャンパンゴールド FOCUS2B100SG2



ホワイト FOCUS2B100W2

品名 2芯集光ストリングライトVer. II  
 コード色 ブラックコード  
 重量 約 280g  
 球数 100球  
 消費電力 3W  
 連結数 10連結  
 備考 2芯/パワーコード別売

# YURAGI LIGHT

2芯ゆらぎストリングライト

自動点滅で光がゆらめく。  
幻想的なライト。


品名 2芯ゆらぎストリングライト 天の川  
品番 YURA2B100WABS  
カラー ホワイト×シャンパン×ブルー(天の川風)  
コード色 ブラックコード  
重量 約 260g  
球数 100球  
消費電力 6.4W  
連結数 3連結  
備考 自動点滅/2芯パワーコード別売



NEW



共通サイズ



品名 2芯ゆらぎストリングライト 海ほたる  
品番 YURA2B100AB  
カラー アクアブルー(海ほたる風)  
コード色 ブラックコード  
重量 約 260g  
球数 100球  
消費電力 6.4W  
連結数 3連結  
備考 自動点滅/2芯パワーコード別売




2BPOWERCONDEN

品名 2芯コンデンサー入パワーコード  
サイズ 全長約 173.5cm  
重量 約 180g

NEW



## 天の川 のようなきらめき



天の川風 YURA2B100WABS

## 海ほたる のようなきらめき



海ほたる風 YURA2B100AB

# YURAGI / HOTARU LIGHT

2芯ゆらぎストリングライト/ホタルライト


キャンドルのあかりのように  
ゆらめく光 — ゆらぎ

天然のホタルのように  
ゆっくりとした光 — ホタルライト

## ゆらぎ



キャンドル YURA2B100CA2




- 品名 2芯ゆらぎストリングライト 蠟燭 Ver. II
- 品番 YURA2B100CA2
- カラー キャンドル
- コード色 ブラックコード
- 重量 約 260g
- 球数 100球
- 消費電力 6.4W
- 連結数 3連結
- 備考 自動点滅/2芯パワーコード別売



2BPOWERCONDEN

- 品名 2芯コンデンサー入パワーコード
- サイズ 全長約 173.5cm
- 重量 約 180g

## ホタルライト



単位[cm]



ホタル HOTARU



- 品名 ホタルライト
- 品番 HOTARU
- コード色 ブラックコード
- 重量 約 1.2kg
- 球数 30球
- 消費電力 0.5~4.5W
- 連結数 2連結
- 備考 12V仕様/自動点滅



# FLASH / FROST STRING LIGHT

2芯フラッシュストリングライト/  
2芯フロストストリングライト


自動でフラッシュ点滅。

フロスト球を使用し  
やわらかく上質な光に。

## 2芯フラッシュストリングライト



2CFLASH40W



品名 2芯フラッシュストリングライト  
品番 2CFLASH40W  
カラー ホワイト  
コード色 クリアコード  
重量 約 210g  
球数 40球  
消費電力 3.2W  
連結数 5連結  
備考 自動点滅/2芯パワーコード別売



2WPOWERCONDEN

品名 2芯コンデンサー入パワーコード  
サイズ 全長約 173.5cm  
重量 約 180g

## 2芯フロスト球ストリングライト




ホワイト 2BFROSTW



シャンパンゴールド 2BFROSTSG



ブルー 2BFROSTB



品名 2芯フロスト球ストリングライト  
コード色 ブラックコード  
重量 約 280g  
球数 100球  
消費電力 6.4W  
連結数 8連結  
備考 2芯パワーコード別売



球拡大(未点灯)



球拡大



# DENSE / SHOOT STRING LIGHT

2芯200球ストリングライト/  
2芯シュートストリングライト

10mに5cmピッチで球を配置。  
1本200球でより密な光を  
放ちます。

通常球より大きいシュート球を  
使用。

360°方向の輝き。


## 2芯200球ストリングライト



ホワイト 2B200W



シャンパンゴールド 2B200SG



品名	2芯200球ストリングライト
コード色	ブラックコード
重量	約350g
球数	200球
消費電力	12.8W
連結数	5連結
備考	2芯パワーコード別売




## 2芯シュートストリングライト



ホワイト 2BSHOOTW



シャンパンゴールド 2BSHOOTSG



品名	2芯シュートストリングライト
コード色	ブラックコード
重量	約500g
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	8連結
備考	2芯パワーコード別売



# LAYOUT / RESIN STRING LIGHT

2芯寝球ストリングライト /  
2芯チューブ樹脂ストリングライト


108 球の寝球。  
連結数10。  
曲面でラインが描きやすい。

直径7mm の樹脂ストリングライト。  
曲げやすく細やかな文字や曲線  
の表現にも。


## 2 芯5m寝球ストリングライト



ホワイト LAYLOW2CW



シャンパンゴールド LAYLOW2CSG



品名 2芯寝球ストリングライト  
コード色 クリアコード  
重量 約 210g  
球数 108球  
消費電力 3.5W  
連結数 10連結  
備考 2芯パワーコード別売




## 2 芯3m樹脂ストリングライト



ホワイト RESIN2C90W



シャンパンゴールド RESIN2C90SG



品名 2芯チューブ樹脂ストリングライト  
重量 約 120g  
球数 92球  
消費電力 6W  
連結数 5連結  
備考 カット不可 / 2芯パワーコード別売

