

2芯スリム型ロープライト

フレームにそわせて使用するなどアレンジ多様なロープライト。
新色8色がプラスされてより表現豊かに。



2芯スリム型ロープライト1巻につき付属



品名 2芯スリム型ロープライトVer. II (常点専用)
 サイズ 全長約 3,000cm (φ1.1cm)
 重量 約 3.7kg
 球数 1,080 球
 消費電力 76W
 備考 1m 毎にカットマーク有



※生産には万全の体制を整えておりますが、
生産状況によりメートル数は前後する事が
ございます。予め、ご了承ください。



2芯スリム型ロープライト備品



2芯スリム型用チャンネル

品番	11ROPECHANNELU
サイズ	全長約 100cm

※両面テープ無し



2芯スリム型用エンドキャップ

品番	11ROPEENDCAP
単位	1袋 10個入



2芯スリム型用コネクター

品番	11ROPECONNECTOR
単位	1個



2芯スリム型用針

品番	11ROPEPIN
単位	1袋 10個入




2芯スリム型用パワーコード

品番	11ROPEPOWER	単位	1個
備考	連結最大 3000cm	サイズ	全長約 173.5cm




ロープライトの使用方法：ロープライトとパワーコードの接続は必ず針を使用してください。



3芯ロープライト


専用コントローラーで点滅可能




シャンパンゴールド SGRPE13SET30



ホワイト WROPE13SET30



レッド RROPE13SET30



グリーン GROPE13SET30



ピンク PROPE13SET30



ブルー BROPE13SET30

品名 3芯丸型LEDロープライト
 サイズ 全長約3,000cm(φ1.3cm)
 重量 約6.8kg
 球数 1,080球
 消費電力 90W
 備考 1m毎にカットマーク有

※生産には万全の体制を整えておりますが、
 生産状況によりメートル数は前後する事が
 ございます。予め、ご了承ください。



3芯ロープライト1巻につき付属



3芯ロープライト備品



品番	BROPECON	SROPECON	ROPEPOWER	2YROPECONNECTOR
サイズ	コネクターコード約145cm 本体W15×H5×D12cm	全長約181cm	全長約173.5cm	全長約233.5cm
コード色	ブラック(コード2本)	ブラック	ブラック	ブラック
重量	約800g	約220g	約190g	約280g
連結数	連結約3000cm/本	連結最大2000cm	連結最大3000cm	
備考	10パターン/スピード調整可 メモリー機能付 パワーコード部分は3芯延長 コード併用可能	8パターン機能付 スピード調整可能 メモリー機能付		


ロープライト チャンネルU型		エンドキャップ		針		クリップ	
品番	ROPECHANNELU	品番	ROPEENDCAP	品番	ROPEPIN	品番	ROPECLIP
サイズ	全長約100cm	単位	1袋10個入	単位	1袋10個入	単位	1袋10個入
素材	PVC	備考		備考		備考	
※両面テープ無し		※2芯丸型ネオンロープライト スリム型と共通					

T字型コネクター		L字型コネクター		十字型コネクター		コネクター	
品番	ROPECONNECTORT	品番	ROPECONNECTORL	品番	ROPECONNECTORC	品番	ROPECONNECTOR
単位	1個～	単位	1個～	単位	1個～	単位	1個～
備考		備考		備考		備考	

ROPE LIGHT

100V 平型ネオンロープライト

両側面が光るタイプのネオンロープライト




ホワイト NEONROPEW シャンパンゴールド NEONROPESG ブルー NEONROPEB ピンク NEONROPEPINK



側面 表・裏面

品名 ネオンロープライト
 サイズ 全長約 2,000cm
 重量 約 2.93kg
 球数 2,400 球
 消費電力 76W
 備考 50cm 毎にカットマーク有 / パワーコード・備品別売

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。予め、ご了承ください。



チャンネル

品番	NEONROPECHANNEL
単位	1m

※両面テープ無し



ネオンロープライト用パワーコード

品番	NEONROPEPOWER
単位	1 個 サイズ 全長約 180cm
備考	連結最大 2000cm



エンドキャップ

品番	NEONROPEENDCAP
単位	1 袋 10 個入



針


品番	NEONROPEPIN
単位	1 袋 10 個入

備品 共通



13 mm 丸型ネオンロープライト

360° 方向に発光するネオンロープライト



ウォームホワイト 13NEONROPEWW ブルー 13NEONROPEB



ホワイト 13NEONROPEW




シャンパンゴールド 13NEONROPESG



品名 2 芯丸型ネオンロープライト スリム型
 サイズ 全長約 2,000cm (φ 1.3 cm)
 重量 約 4kg
 球数 2,400 球
 消費電力 76W
 備考 50cm 毎にカットマーク有 / パワーコード・備品別売

カットをした場合、必ず**カットした側**からパワーコードを取り付けて下さい。逆側から取り付けてもLEDは付きません。



13mm 丸型ネオンロープライト用チャンネル

品番	ROPECHANNELU
単位	Φ 1.3cm 用 1 m

※両面テープ無し



13mm 丸型ネオンロープライト用パワーコード

品番	13NEONPOWER	単位	1 個
サイズ	約 180cm	備考	連結最大 2000cm



13mm 丸型ネオンロープライト用エンドキャップ

品番	ROPEENDCAP
単位	1 袋 10 個入



13mm 丸型ネオンロープライト用針

品番	13NEONPIN
単位	1 袋 10 個入

ROPE LIGHT

12V スリム型ネオンロープライト

柔らかく加工がしやすい。片側面が光るタイプのネオンロープライト。



ブルー 12VNEONROPEB



ウォームホワイト 12VNEONROPEWW



ホワイト 12VNEONROPEW



品名 12V スリムネオンロープライト
品番 12VNEONROPEW (ホワイト)
12VNEONROPEWW (ウォームホワイト)
12VNEONROPEB (ブルー)

サイズ 全長約 500cm / カットポイント3球
重量 約 500g
球数 600球 (120球 / m)
消費電力 40W (8W / m)
備考 リード線50cm仕様
12V電源トランス別売
リード線仕様の為に、接続はお客様作業となります



品名 12V スリムネオンロープライト チャンネル
品番 12VNEONCHANNELU
サイズ L6 × H 10mm
素材 アルミ
※両面テープ無し



品名 12V スリムネオンロープライト エンドキャップ
品番 12VNEONCAP
備考 1袋 10個入

24V 角型ネオンロープライト

天面が光るタイプのネオンロープライト。柔らかく加工がしやすい。




ホワイト 24VSNEONROPEW



ウォームホワイト 24VSNEONROPEWW

品名 24V角型ネオンロープライト
品番 24VSNEONROPEW (ホワイト)
24VSNEONROPEWW (ウォームホワイト)

サイズ 全長約 500cm / カットポイント6球
重量 約 600g
球数 600球 (120球 / m)
消費電力 40W (8W / m)
備考 リード線50cm仕様 / 24V電源トランス別売 /
リード線仕様の為に、接続はお客様作業となります



品名 24V角型ネオンロープライト チャンネル
品番 24VSA1CH
サイズ 1m
素材 アルミ
※両面テープ無し



品名 24V角型ネオンロープライト エンドキャップ
品番 24VSP10CAP
備考 1袋 10個入