

WE
PROPOSE
THE NEW VALUE
OF LIGHT
DIVERSITY

2024-2025



光の多様性が持つ新たな価値をご提案します

VISION 2024-2025

Professional Illuminations

Rayer Kouyou Planning は、 光の多様性が持つ新たな価値を提供し、 お客様と共にご支持頂けるような 商品価値の向上に努めて参ります。

日常が以前のような活気を取り戻しつつありますが、同時にサステナビリティへの需要も高まっています。

私たちはこの取り組みの一環として、超低消費電力の商品の開発を更に推進し、大型商品のリユースを進めて参ります。

また、光の色彩が心理的に与える影響や色からの連想を基に、人種、個人差、文化、社会背景による色の感じ方の違いにも配慮します。

心理効果に基づいた色の配合を深化させ、新たな色の世界を発信していきます。

造形物や形のある商品においても、イルミネーションの枠を超えた日本の風情や風格に合致する商品を提供します。

私たちは年々多くの商品を開発していますが、

最終的にカタログに掲載されるのはほんの一部です。

納得のいく商品をお届けできるよう、一つ一つの商品に思いを込めてものづくりをしています。

同時に、お客様の声に耳を傾け、既存商品の改良にも取り組んでいます。

商品名に"Ver"がつくのは、その改良の証であり歴史です。

従業員一同、常にお客様に感謝し、全ての関係者の方々と共存しながら、弊社は歩んで参ります。

Rayer Kouyou Planning のSDGsへの貢献

輝く未来を照らすために、Rayer LightingはSDGsの取り組みを宣言します。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Rayer Lightingでは、国連において採択されたSDGs (持続可能な開発目標) を踏まえ、持続的な成長を実現するために、次に掲げる地域・社会・環境課題に取り組んでいくことを宣言します。



Rayer LightingはLEDの電力消費効率化を目指します。ストリングライトでは好評を得ている省電力型Ver. II に続き、Ver. IIの3分1の消費電力であるエコストライト 1WATTをリリースしました。この取り組みにより、環境への負荷を減らすだけでなく、消費者にとってもエネルギーコストの削減につながります。今後もエネルギーの省電力化を進めていくことは、環境にとっても社会にとっても大きな貢献となるでしょう。



Rayer Lightingは商品の耐久性向上に取り組んでいます。フレーム商品はスチール製からアルミ素材への移行を順次進めることで、商品の品質向上と環境への貢献を両立しています。一部の商品では、保証期間を延長することで消費者が交換サイクルを延ばし、長期間にわたって商品を利用できるよう支援しています。さらに、設置後の商品の保守・メンテナンスを行うことで、商品の寿命を延ばし、商品リサイクルに貢献しています。



Rayer Lightingは成長する樹木に配慮し、コードが樹木に食い込まないストリングライトの開発に取り組ましました。これにより、樹木への影響を最小限に抑えることで、樹木の成長を促進するだけでなく、温暖化防止にも寄与することが期待されます。また、ストリングライト自体の耐久性の低下を遅らせることができます。環境保護に取り組む企業としての社会的責任を果たすと同時に、消費者にとっても良質な商品を提供することができます。



CONTENTS

VISION 2024-2025 Professional Illuminations

■ 経営理念 & 2024年テーマ 001
MANAGEMENT PHILOSOPHY & 2024 THEME

■ 品質へのこだわり 005
COMMITMENT TO QUALITY

■ サービス 007
SERVICE

■ 納入実績 011
GALLERY

■ 新商品ラインナップ 017
NEW ITEMS

■ スタンダードライト 019
STANDARD LIGHT

配色マップ / 色彩が持つ心理効果 / 2芯エコストライト 1WATT / 2芯LEDストリングライト Ver.II (ブラックコード 単色21色) / 2芯LEDストリングライト Ver.II (ブラックコード MIX球14種類) / 2芯LEDストリングライト Ver.II (クリアコード 17色) / 2芯集光ストリングライト Ver.II / 2芯集光 & 拡散ストリングライト Ver.II / 2芯接続備品 / 3芯LEDストリングライト Ver.II

■ プレミアムライト 039
PREMIUM LIGHT

2芯ブラックライト ストリング UV-A / イージーハイブリットライト / 樹木成長対応ハイブリットストリングライト / 国産2芯LEDストリングライト

■ エコノミーライト 045
ECONOMY LIGHT

Rayer Economyシリーズ Ver.I

■ デコレーションライト 047
DECORATION LIGHT

2芯寝球ストリングライト Ver.II / 2芯ガーランドストリングライト / 2芯ゆらぎストリングライト (キャンドルライト Ver.II / 天の川ライト / 海ほたるライト) / ホタルライト / 2芯スローフラッシュストリングライト / 2芯クイックフラッシュストリングライト / 2芯ツインクルストリングライト

■ フォールライト 053
FALL LIGHT

スノーフォール30 Ver.II / スノーフォール74 Ver.II / 流星ストリングライト Ver.III / 流星テーパーライト Ver.II / 流星アーチライト 160

■ パーティーライト 057
PARTY LIGHT

2芯グローブストリングライト Ver.II / 24V ボウルジュエルライト ドレープ Ver.II / 24V ボウルフロストライト ドレープ / 24V フレキシブル プランチ 30 / 24V ラインジュエルライト ドレープ30 / 24V ラインジュエルライト ドレープ60 / 24V ヴィンテージライト チューブ ドレープ / 24V ヴィンテージライト

■ ジュエリーライト 063
JEWELRY LIGHT

ミルキーウェイ (450球 / 750球) / 24V ワイヤージュエルライト

■ スティックライト 065
STICK LIGHT

ボウルジュエルライト スティック Ver.II / ボウルフロストライト スティック / ヴィンテージ チューブ スティック / シリンダー フロストライト スティック / ゆらぎバーストライト スティック / クリスタル・スティック アンティークボウルA80 / クリスタル・スティック パタフライ

■ つららドレープライト 069
ICICLE DRAPE LIGHT

商品比較表 / からみ防止付き300球つららライト Ver.II / 216球つららライト Ver.II / 216球ツインクルつららライト / RGB 216球つららライト / 900球つららライト Ver.II / ネットレスつららライト Ver.II / 108球つららライト Ver.II / ドレープライト Ver.II

■ ネットライト 079
NET LIGHT

180球ネットライト Ver.II

■ ロープライト 081
ROPE LIGHT

ロープライトの使用法 / 2芯ロープライト Ver.II / 2芯省電力ジュエリーロープライト / RGB 2芯ロープライト / 3芯ロープライト / 2芯平型ネオンロープライト / 2芯丸型ネオンロープライト

■ クリーミーライト 089
CREAMY LIGHT

ボール / キューブ / ストーン / ハーフボール / コーン

■ 体験型ライト 093
EXPERIENTIAL LIGHT

タッチボール / タッチキューブ / タッチストーン / タッチハーフボール / ステップ / 体験型プロジェクター / サインプロジェクター

■ RGBライト 097
RGB LIGHT

ラインナップ / 12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型 Ver.III / 12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型 / 12V DMX信号 IC有り丸型モジュール / RGBW 2芯ストリングライト / RGB 2芯ストリングライト / RGB 216球つららライト / RGB 2芯ロープライト / 100V RGBストリングライト / 24V DMX変換 IC無し RGBシリンダーライト / 24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

■ 演出 & 照明ライト 107
DIRECTION & LIGHTING LIGHT

7球丸型パーライト / 12球丸型パーライト / 18球四角型パーライト / 18球パー型パーライト / 1球丸型パーライト / 3球丸型パーライト / 6球丸型パーライト / 水面ライト RGBW / 水面ライト ブルー

■ ホーム & ガーデンライト 111
HOME & GARDEN LIGHT

アプローチ ボールライト / スポットライト (スティック / アップライト) / 24VCOBテラスライト / ソーラーランタンライト / ジュエルランタンライト

■ ネオンサイン 115
NEON SIGN

オリジナルネオンサイン

■ デコレーションマテリアル 117
DECORATION MATERIAL

ツリー装飾イメージ / 3mツリー / 5mコーンツリー / アウトドア パオドーム / エントランス・アーチ / エントランス・ドア / アイアン009 キャビン / ビッグハート・フレーム / アルミデルタ・コーン / ボール用スタンド / アルミトラス / ホログラムシート / PVCシート

■ フォトスポットライト 125
PHOTOSPOT LIGHT

オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング / ホログラム フロッサム・アーチ / オブジェ エlegant・エトワール / オブジェ ツインクル・クラウド / ビッグハート ホログラムフラワー / オブジェ ドリーミー・パブル / アプローチ・アーチ / オブジェ アラベスク・タワー / フラワー・リング Ver.II / ビッグハート・ピンク / スモールワールド フラワーアーチ (65 / 120) / スモールワールド フラワーステージ (45 / 80) /

■ ホログラムライト 137
HOLOGRAM LIGHT

イメージ / ダイヤモンド / クリスタル / カラフィーボール / ダイヤ / トナカイ / ギフトボックス / ハート / パタフライ / ボール / コンフェイト / スフィア

■ モチーフライト接続備品 145
MOTIF LIGHT CONNECTING PARTS

■ ボールライト 147
BALL LIGHT

クリスタルグロー・ボール / フレームボール Ver.II / シャンデリア オーバル・ライト / シャンデリア フォールディング・ライト

■ コーンライト 151
CONE LIGHT

スパイラル・コーン / クリスタルグロー・コーン / フォールライト・コーン / アーガイル・コーン

■ スターライト 155
STAR LIGHT

ネオンライト・スター / クリスタルグロー・スター / ロープライト・ボラリス / オープンスター

■ ツリートップ 157
TREE TOP

ホログラム シリウス / ブロキオン / アルデバラン / クリスタルグロー・ボラリス / ギャラクシースター

■ 2Dモチーフライト 159
2D MOTIF LIGHT

【スノーフレーク】
BIGコンビネーション スノーフレーク1 / BIGスノーフレーク1・3・19 / SMALLスノーフレーク2・9・4・5

【ネオンスノーフレーク】
SMALLネオンスノーフレーク1・2・3

【スターフレーク】
BIGスターフレーク001 / SMALLスターフレーク001 / BIGスターフレーク002 / BIGスターフレーク003 八角星

【フラワーフレーク】
SMALLネオンフラワーフレーク001 / BIGフラワーフレーク010・011 / SMALLフラワーフレーク001 / SMALLフラワーフレーク002

【ブランチ】
ロープライト・ブランチ / ストリングライト・ブランチ

【コンビネーション】
コンビネーションモチーフ011・012 / ツイスト / リアナ010 / カーヴィー / アンクル / キラメキ / ウェーブ / チェーシングサーフ / エディー

【ハート】
クリスタルグロー・ハート (大 / 小)

【リボン】
ネオンライト リボン (45 / 90)

【ネオンカーニバル】
サークル45 / サークル30 / 雲010 / 雲011 / スパイラル60 / 16分音符 / ト音記号 / 8分音符 / バイオリン / ダイヤ / ハート / スター / ホルン / チョウチョ

■ 3Dモチーフライト 175
3D MOTIF LIGHT

【ウインター】
クリスタルグロー・スノーマン / ファンタジー・スノーマン (小) / スノーマン SN08-X / スノーマン 05SN /

スノーマン (小枝) 中型 / スノーマン小型 (グリーン帽子) / スタンディング・トナカイ (大 / 小) / ハクチョウ / ペリカン

【ハロウィン】
3Dハロウィン パンプキン (大 / 小) / ゴースト / 3Dハロウィン かぼちゃ (3段)

【マリン】
チンアナゴ / ニシキアナゴ / マンボウ / ハコフグ / カクレクマノミ Ver.II / クリオネ

【フォレスト】
ハリネズミ / ミーアキャット / カワウソ / レッサーパンダ / スタンディング ラビット / リス (小型 / 大型) / シットティング ラビット / ファンタジー・シャンピニオン (トリプル / ダブル)

■ 商品の取扱い & 保証について 185
HANDLING & GUARANTEE

カタログのアイコン表示 ICON DISPLAY

180日
保証
⇒P.185

1年
保証
⇒P.185

IP65
⇒P.186

IP66
⇒P.186

IP67
⇒P.186

SDGs
⇒P.002

接続
備品
⇒P.000

屋外仕様

屋内仕様

防滴仕様

5V
電圧

12V
電圧

24V
電圧

100V
電圧

組立商品

コトローラー付

パワーコード付

トランス付

受注生産

レンタル

全てはお客様の安心・安全のために…

COMMITMENT TO QUALITY



- 1 外観検査においても1本1本検品しています。
- 2 完成した商品はすべて水没検査を行います。
- 3 絶縁抵抗検査を行い、基準をクリアしたものが日本に出荷されます。
- 4 丁寧に手作業を行うことで、個別の品質の向上を行っております。
- 5 工場内では5Sを徹底し、生産を行っております。
- 6 合格品にはすべてシリアルナンバーを割り当て管理をしております。

妥協しない 品質へのこだわり

向陽プランニングでは、2014年から中国に資本投資を行い、蘭考瑞野灯饰有限公司を設立し一貫した生産体制を構築しています。その上で、日本側の厳しい品質要求に対応するため、すべての生産工程を透明化。それにより商品の材料から生産工程までの一貫した管理が出来るようになりました。お客様に安心・安全に使っていただくため、日本での出荷前の検品手順などもより厳格化しています。また弊社の商品を【Rayer lighting】とシリーズ化することで、商品に対する責任と信頼を更に高めています。



JIS規格に基づいた 徹底した検査体制

防水試験・検品 WATERPROOF TEST・INSPECTION

弊社では、全商品を対象とし、JIS規格に基づいた検査を行っています。更に弊社では温度管理された純水を使い、基礎ライトシリーズに対して1時間水没試験をし、手間を惜みず絶縁検査を行います。水没試験の時間に対し、検査記録もすべて保存しております。検査合格品には全てシリアルナンバーを設け、各商品の製造段階での管理を明確化し、日本側でも個別検品を行い検査記録を残し管理。品質の維持、向上に努めています。



他を圧倒する独自性 注目を集めるオリジナルLED製作

ORIGINAL PRODUCT DEVELOPMENT

弊社では、オリジナル品の製作も承っております。

ご当地のゆるキャラ、特注のモチーフなど

LEDイルミネーション関係のあらゆるご相談、


お見積りなどお気軽にご連絡ください。

お手持ちの図面や写真、画像、手書きラフなどから作り上げていきませんか？

お見積りは無料です。

オリジナル商品ができるまでの流れ

お打ち合わせ
&
図面おこし



お手持ちの図面や写真、画像、手書きラフなどをご用意ください。弊社でデザイン、図面をおこします。ご納得いただけるイメージ・仕様となるまで修正いたします。

製作



クライアントと確認をしながら、弊社直営工場（中国）にて商品の製作を進めていきます。

設置



完成した商品は、徹底した品質検査を行い、日本に輸入し現場で設置します。



わたしたちが提案するサービス

DOWNLOAD & TOOL SERVICE

SERVICE 1

製品情報ダウンロードサービス

PRODUCT DOWNLOAD

全製品の取扱説明書や仕様書・関連動画等をダウンロードいただけます

カタログには掲載していない、より詳しい製品情報をこちらでご確認ください。全製品の取扱説明書や仕様書などをWeb上で閲覧できるようにし、必要な情報にいつでもアクセスできます。また、商品の動画も見ることができ、より詳しい情報を外出先でも手軽に入手することが可能です。紙での発行を止めることで、印刷や郵送にかかるコストや時間を削減することができます。



こちらのQRコードから製品仕様書をご確認することができます。また、向陽プランニングのホームページからもアクセス可能です。



梱包シール



商品ラベルシール

ラベル表面には商品情報が記載されています。

SDGsに取り組むことで企業の社会的責任を果たし、環境や社会問題の解決に貢献します。紙などの資源の削減は、環境に対する負荷を減らし、気候変動対策にもつながります。

QRコードを商品のパッケージ袋やタグラベルに付けることで、必要な情報に簡単にアクセスできるようになりました。スマートフォンなどの携帯端末で読み取ることができるため、商品の施工後でも簡単に過去の仕様の確認ができるようになります。施工後のトラブルの対応やメンテナンスの効率化につながります。

SERVICE 2

切り抜き画像ダウンロードサービス

IMAGE DOWNLOAD

LEDのモチーフや造形物の切り抜き画像が簡単にダウンロードできます



パース作成やイメージラフなどにご利用ください。背景透明のPNG形式なので使いやすく、メールアドレスとパスワードのみの簡単登録で、どなたでもすぐにご利用いただけます。スマートフォンやタブレット端末からもご利用いただけます。



URL → <http://www.illumi.kouyou-p.co.jp/motif.html>
当サービスを快適にご利用いただくために、右記の環境でのご利用を推奨致します。また、JavaScript、cookieが使用できる状態をご利用ください。

【推奨ブラウザ】
Google Chrome (最新版)、Safari (最新版)、Microsoft Edge (最新版)

SERVICE 3

オンライン簡単パース作成ソフト


PERTH CREATION TOOL

オンライン上でどなたでも簡単にパース作成ができるオリジナルソフト

現場の写真にLEDライト製品を配置でき、実際にイルミネーションを施工しているかのようにイメージを確認しながらデザインの検討・パース作成が行えます。出来上がったパースの印刷・保存・メール送信もワンクリックで簡単です。

アプリのダウンロードも不要。「切り抜き画像ダウンロードサービス」と同じ、メールアドレスとパスワードでどなたでもすぐにご利用頂けます。スマートフォンやタブレット端末でも楽々操作で、現場調査中や打ち合わせ中でもイメージ作りが行えます。

パース作成をされたことのない、イルミネーションをご検討中の方もお気軽にお試しいただけます。



現場写真

作成パース



GALLERY

GALLERY

納入実績

納入実績

| GALLERY 01 | TOKYO

ROPPONGI

東京都
六本木 商業施設

・別注 2芯LEDストリングライト



| GALLERY 02 | KAGAWA

THEME PARK

香川県
某施設

・2芯LEDストリングライト Ver.II → P.025
・フラワー・リング Ver.II → P.133



| GALLERY 03 | HYOGO

THEME PARK

兵庫県
某施設

・クリーミーライト・タッチボール 50 → P.093
・ボール用スタンド(大) → P.123
・ホログラム01 ダイヤ大 → P.140
・ホログラム09 スフィア50 → P.144
・別注品 ホログラム クリスタル



| GALLERY 04 | KYOTO

YUMENARIE 京都府亀岡市
夢ナリエ

・2芯LEDストリングライト Ver.II → P.025



| GALLERY 05 | TOKYO

SHOPPING MALL 東京都
某商業施設

・216球つららライト Ver.II → P.073
・ネオンカーニバル サークル → P.171
・ネオンカーニバル 雲010 → P.172
・ネオンカーニバル 雲011 → P.172



| GALLERY 06 | OSAKA


APARTMENT 大阪府
某集合住宅

・2芯LEDストリングライト Ver.II → P.025
・リス (小型) → P.183

新商品ラインナップ

NEW ITEMS LINEUP

【基礎ライト】



2芯エコストライト 1WATT
新色 ブルー
⇒P.023



2芯LEDストリングライト Ver.II
ドラマチックパレード
⇒P.027




2芯LEDストリングライト Ver.II
パープル×ブルー
⇒P.027




2芯ブラックライト ストリング
UV-A
⇒P.039




2芯ガーランドストリングライト
新色 パステルブルー
⇒P.048



流星アーチライト 160
⇒P.056



24V ヴィンテージライト
チューブ ドレープ
⇒P.062



ヴィンテージ
チューブ スティック
⇒P.066



シリンダー
フロストライト スティック
⇒P.067



クリスタル・スティック
アンティークボウルA80
⇒P.068




クリスタル・スティック
バタフライ
⇒P.068



24V DMX変換 IC有り
RGBネオンサークル45
⇒P.106




1球丸型パーライト
⇒P.109



3球丸型パーライト
⇒P.109



6球丸型パーライト
⇒P.109




オリジナルネオンサイン
⇒P.115


新商品ラインナップ

NEW ITEMS LINEUP


【モチーフライト】



クリーミーライト・
ストーン 45/70
⇒P.091



クリーミーライト・
ハーフボール 90/60
⇒P.091



クリーミーライト・
タッチストーン 45/70
⇒P.094



クリーミーライト・
タッチハーフボール 45/70
⇒P.094




5mコーンツリー/3mツリー
⇒P.118



アウトドア
パオドーム
⇒P.119



エントランス・アーチ
⇒P.120



エントランス・ドア
⇒P.120




オブジェ ホログラム
ダイヤハート・リング
⇒P.125




ホログラム
ブロッサム・アーチ
⇒P.126




オブジェ
エレガント・エトワール
⇒P.127




ビッグハート
ホログラムフラワー
⇒P.129



オブジェ
ドリーミー・バブル
⇒P.130



シャンデリア
オーバル・ライト/
フォールディング・ライト
⇒P.150



ホログラム シリウス
⇒P.157

ストリングライト 配色マップ


LIGHTING COLOR MAP

Rayer Lightingでは、光のカラーバリエーションを識別するために、色彩の考え方を採用しています。光のXY軸だけでは表現できなかった色相・明度・彩度のイメージをマトリックス上で表現しています。

光は、設置環境や人々の感性により見え方が大きく異なります。

この微妙な光と色相のニュアンスの違いを無くすべく新たな表現方法をご案内させていただきます。

Rayer Lightingの商品を選択する一つの目安にして頂ければと考えております。



色彩が持つ心理効果

THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COLOR

色にはあらゆる物事のイメージを強く印象付ける力があります。

街に掲示されている広告やポスター、商品パッケージなどの印刷物のデザインから、ファッション、建築デザイン、インテリアなど幅広い業界で「色」の持つ強力な心理効果は重視されています。

イルミネーション商材は種類自体が多く、カラー展開も豊富なので商材選びに迷ってしまうのも無理はありません。しかし、理想の設置イメージと色本来がもつイメージをリンクさせることによってスムーズに選定することができます。

コンセプトや目的に合わせてカラーを取り入れ、より魅力的なイルミネーションを創り上げましょう！

色彩が与えるイメージ



ゴールド系 GOLD

金色には輝き、高級感、特別感、豊かさ、賑やかさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ


- ・ゴージャス
- ・洗練されている
- ・重厚感
- ・アンティーク感 など

ホワイト系 WHITE

白色には清潔感、純粋さ、軽さ、広さ、冷たさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・シンプル
- ・ピュア
- ・凛とした
- ・清々しい など





ブルー系 BLUE

青色には冷静さ、誠実さ、知性、涼しさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・クール
- ・知的
- ・スマート
- ・都会的 など



ピンク系 PINK

ピンク色には幸福感、愛情、繊細さ、若さ、柔らかさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ



- ・キュート
- ・ガーリー
- ・ロマンチック
- ・可憐、華麗 など

グリーン系 GREEN

緑色には、穏やか、平和、若さ、安全性、新鮮さを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・ナチュラル
- ・エコロジー
- ・クリーン
- ・フレッシュ など



レッド系 RED

赤色には、情熱、活発さ、熱さ、食欲、生命力を感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ


- ・エネルギッシュ
- ・アクティブ
- ・華やか
- ・ダイナミック など

パープル系 PURPLE

紫色には、優雅さ、神秘的、大人っぽさ、上品さを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・エキゾチック
- ・エレガント
- ・モダン
- ・ファンタジック など



実は、色は複数組み合わせることによってさらに幅広くイメージを表現することもできるのです。

更に詳しい内容は、公式スタッフブログ「Rayer Illumination Diary」をご覧ください。

色んなカラーを取り入れたいという方は、是非弊社にご相談くださいませ。

お客様のイメージに沿った色の組み合わせやデザインをご提案させていただきます！

ブログを
CHECK!!





ECOST 1WATT

エコストライツ 1WATT


Rayer、エコロジーへの挑戦。

エネルギー資源に限られていること、地球温暖化や気候変動などの環境問題が深刻化していることから、省電力の重要性がますます高まっています。エネルギー資源を節約するだけでなく、電気代を節約することにもつながり、経済的なメリットもあります。社会全体のエネルギー効率が向上し、環境保護に貢献することができます。

Rayer economyシリーズ 5W

2芯LEDストリングライト Ver.II 3W

2芯エコストライツ 1WATT



発光の比較



「エコノミー[Economy]」とは、経済のことを指します。

最近では、「エコノミー[Eco-nomy]」という言葉が使われるようになりました。これは、「エコロジー[Ecology]」と「エコノミー[Economy]」を組み合わせた造語で、環境保護と経済発展を両立させることを目指す経済活動のことを指します。「コスト[Cost]」とは、製品やサービスを生産するために必要な資源や労働力のコスト、製品を販売するための広告や宣伝費、装飾に掛かる費用です。

商品そのものの性質や特徴、目的などを考慮して二つの言葉を合わせ「2芯エコスト[ECOST]ライツ 1WATT」が誕生しました。

ECOST 1WATT であれば、
同じ電気料金でVer.Iの6倍、Ver.IIの3倍の数量が設置出来ます。

電気料金の比較

	Economy (Ver.I) →P.045	Ver.II (現行規格) →P.025	ECOST 1WATT エコストライツ 1WATT
設置時の電気料金	100本× 6W (0.006kWh) × 5時間× (単価30円/1kWh) ×30日 =約¥2,700	100本× 3W (0.003kWh) × 5時間× (単価30円/1kWh) ×30日 =約¥1,350	100本× 1W (0.001kWh) × 5時間× (単価30円/1kWh) ×30日 =約¥450

設置条件

- ・17:00~22:00まで1日あたり5時間点灯した場合
- ・ストリングライト100本を使用(商業施設 基本料金を除く料金)
- ・従量電灯B 1kW単価 約30円で計算

Rayer Economyシリーズ Ver.I の6分の1
2芯LEDストリングライト Ver.II の3分の1

2芯エコストライツ 1WATT


2PIN ECOST LIGHT 1WATT



ホワイト
2B-ECO100W2

シャンパンゴールド
2B-ECO100SG2

ブルー
2B-ECO100B2




2芯エコストライツ 1WATT

コード色	ブラックコード
重量	約280g
球数	100球
消費電力	1W
連結数	25連結
備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II

品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--




2芯LEDストリングライト Ver.II

ブラックコード

単色21色

2PINS LED STRING LIGHT "21 SINGLE COLORS"

様々なライトシーンに合わせやすいブラックコードのストリングライト。




2芯LEDストリングライト Ver.II

コード色	ブラックコード
重量	約280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II

品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--



クリスタルホワイト 2B100CW2

ホワイト 2B100W2

パステルシャンパン 2B100PS2



ウォームホワイト 2B100WW2

シャンパンゴールド 2B100SG2

アンバー 2B100A2



レモンイエロー 2B100LY2

ライムグリーン 2B100LG2

グリーン 2B100G2



エメラルドグリーン 2B100EG2

パステルブルー 2B100PB2

アクアブルー 2B100AB2



ブルー 2B100B2

パープル 2B100PU2

パステルパープル 2B100PPU2



パステルピンク 2B100PPI2

ピンク 2B100PI2

ルビーレッド 2B100RR2



レッド 2B100R2


オレンジ 2B100OR2

ウォームキャンドル 2B100DK2

2芯LEDストリングライト Ver.II

ブラックコード MIX球14種類

2PINS LED STRING LIGHT "14 TYPES OF MIX COLORS"



2芯LEDストリングライト Ver.II

180日保証
⇒P.185

IP66
⇒P.186

屋外仕様

防滴仕様

100V
電圧


コード色	ブラックコード	消費電力	3W
重量	約280g	連結数	10連結
球数	100球	備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



品番 | ブラックコード:2BPOWER-2
ホワイトコード:2WPOWER-2



赤、青、黄の鮮やかな配色が、まるでパレードのような陽気な雰囲気演出します。イベントを盛り上げるのに理想的なアクセントになります。



黄～赤色の色味を配色し、深まる秋の紅葉の美しい色の変化を表現。色彩を覚悟する際に周囲の色彩との関係性が重要な役割を果たすという原理を基に配色しました。



緑から黄色の色味をそれぞれ配色し、力強い春の新緑を表現しました。色彩を覚悟する際に周囲の色彩との関係性が重要な役割を果たすという原理を基に配色しました。



日本の桜をイメージした色合いを表現しました。ソメイヨシノの花の色は淡いピンク色で、花卉の先端部分が白くなっています。この配色は非常に美しく、多くの人々に愛されます。



ロマンチックな色彩をLEDで初めて取り入れました。中彩度のピンクを基調とした明るく華やかな組み合わせです。



橙～黄の明青色にグリーンを合わせたビタミンカラーで、カジュアルな太陽光のイメージを出しました。



トーンを合わせたブルー系の色目を組み合わせ、奥行のあるグラデーションを作りました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。


2芯LEDストリングライト Ver.II

クリアコード

17色

2PINS LED STRING LIGHT "17 COLORS"

IP66
⇒P.186 屋外仕様 防滴仕様 100V
電圧



2芯 LEDストリングライト Ver.II


コード色	クリアコード
重量	約280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II

品番

ブラックコード:2BPOWER-2
ホワイトコード:2WPOWER-2



ジュエリーマルチ 2C100JM2



パステルマルチ 2C100PM2



ホワイト 2C100W2




パステルシャンパン 2C100PS2




ウォームホワイト 2C100WW2



シャンパンゴールド 2C100SG2



アンバー 2C100A2



グリーン 2C100G2



エメラルドグリーン 2C100EG2




パステルブルー 2C100PB2



アクアブルー 2C100AB2



ブルー 2C100B2




パープル 2C100PU2



パステルパープル 2C100PPU2



パステルピンク 2C100PPI2



ピンク 2C100PI2



レッド 2C100R2

1点の強い光

未来を照らす
光の集合体

球形のレンズが付いたLED素子で、光を集束することができます。レンズの内部で光が反射や屈折をすることにより、より強い光を発生させ、明るい光景を演出することができます。
光の強弱は、人間の感性に直接訴える要素のひとつであり、見る人を魅了します。


動画でCHECK!!



より詳細な光の表現を、
動画でご確認いただけます。



集光球の形状



■集光球の特徴

目を引くような明るい一直線な光を放つことができます。角度による『キラリ感』の光の強弱は、シーンの雰囲気を変え、演出のストーリー性を高めてくれます。

拡散球の形状



■拡散球の特徴


広い範囲に均等に光を放ち、演出することができます。柔らかな雰囲気演出をしたい場合など、多くの一般的なイルミネーション装飾に使用されます。

2芯LEDストリングライト Ver.II 商品ページ →P.025

2芯集光&拡散ストリングライト Ver.II 商品ページ →P.033

2芯集光ストリングライト Ver.II

2PINS FOCUS STRING LIGHT



2芯集光ストリングライト Ver.II

重量	約280g	連結数	10連結
球数	100球	備考	2芯パワーコード別売
消費電力	3W		




接続部品 CONNECTING PARTS


2芯パワーコード Ver.II



品番 | ブラックコード:2BPOWER-2
ホワイトコード:2WPOWER-2



ブラックコード




ホワイト
FOCUS2B100W2

シャンパンゴールド
FOCUS2B100SG2

エメラルドグリーン
FOCUS2B100EG2

パステルブルー
FOCUS2B100PB2



パステルパープル
FOCUS2B100PPU2

パステルピンク
FOCUS2B100PPI2

レッド
FOCUS2B100R2

パステルマルチ
FOCUS2B100PM2

クリアコード



ホワイト
FOCUS2C100W2

シャンパンゴールド
FOCUS2C100SG2

パステルブルー
FOCUS2C100PB2

きらりと輝く星

星空に輝く明るい星を表現しました

最近のイルミネーションのトレンドは、単にLEDが光るだけでなく、配列の組み合わせで夜空を眺める星のように、その輝きや色合いを演出し、人々の心を魅了しています。一瞬の光が瞬時に強まることで『きらりと輝く星』を表現してくれます。

動画でCHECK!!



より詳細な光の表現を、動画でご確認いただけます。

2芯集光&拡散ストリングライト Ver.II

2PINS FOCUS & DIFFUSION STRING LIGHT




■ 拡散/集光球の特徴

集光球と拡散球を交互に配列することにより、光の屈折により複雑で綺麗なキラ・ラリとした輝きを生み出すことができます。装飾する表面の質感と相まって、美しい光の表現を生み出します。

2芯集光&拡散ストリングライト Ver.II

重量	約280g	連結数	10連結
球数	100球	備考	2芯パワーコード別売
消費電力	3W		



単位[cm]

ブラックコード



ホワイト ALTERNATE2BW2



シャンパンゴールド ALTERNATE2BSG2



エメラルドグリーン ALTERNATE2BEG2



パステルブルー ALTERNATE2BPB2



パステルパープル ALTERNATE2BPPU2



パステルピンク ALTERNATE2BPP2




レッド ALTERNATE2BR2

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



品番 | ブラックコード: 2BPOWER-2
ホワイトコード: 2WPOWER-2



単位[cm]


クリアコード



ホワイト ALTERNATE2CW2




シャンパンゴールド ALTERNATE2CSG2




パステルブルー ALTERNATE2CPB2


2芯接続部品 2PIN CONNECTING PARTS

2芯パワーコード
Ver.II


品番 | ブラックコード: 2BPOWER-2
ホワイトコード: 2WPOWER-2

2芯延長コード
Ver.II


品番 | ブラックコード: 1002EC2BK2
ホワイトコード: 1002EC2W2

2芯Y字延長コード
Ver.II


品番 | ブラックコード: 100V2YC2BK2
ホワイトコード: 100V2YC2W2

2芯5分割延長コード
Ver.II

品番 | ブラックコード: 100V2MC2BK2-5
備考 | 各コネクター30W迄接続

2芯コントローラー
Ver.II Plus


品番 | ブラックコード: 100V2CTL3BK2
ホワイトコード: 100V2CTL3W2



コレクターACプラグ




品番 | ブラックコード: 100V2ACP1BK1
ホワイトコード: 100V2ACP1W1



コレクター整流器




品番 | ブラックコード: 100V2RF1BK2
ホワイトコード: 100V2RF1W2



コレクターコード



品番 | ブラックコード: 100V2MC1BK2L1H2
ホワイトコード: 100V2MC1W2L1H2



100V 調光器3ch




品番 | 100V2CTL1BK3CH
適用電圧 | AC100V
回路数 | 3回路
連結数 | 1回路10本まで
使用可能商品 | 100V商品
プログラム | ご相談ください
重量 | 約1kg
備考 | ch数を増やす場合は、本体を連結させてください
DMX信号対応可



3芯LEDストリングライト Ver.II ブラックコード

3PINS LED STRING LIGHT




IP66
⇒P.186


屋外仕様

防滴仕様

100V
電圧



ホワイト 3B100W2 シャンパンゴールド 3B100SG2 アンバー 3B100A2 シャンパン×ホワイト 3B100SGW2



グリーン 3B100G2 ブルー 3B100B2 ブルー×ホワイト 3B100BW2 ピンク 3B100PI2



レッド 3B100R2 パステルマルチ 3B100PM2 ジュエリーマルチ 3B100JM2

3芯LEDストリングライト Ver.II


コード色	ブラックコード
重量	約380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

3芯パワーコード Ver.II




品番	ブラックコード: 3BPOWER-2 ホワイトコード: 3WPOWER-2
----	--



3芯延長コード Ver.II




品番	ブラックコード: 1003EC2BK2 ホワイトコード: 1003EC2W2
----	---



3芯Y字延長コード Ver.II




品番	ブラックコード: 100V3YC2BK2 ホワイトコード: 100V3YC2W2
----	---



3芯コントローラー Ver.II Plus



品番	ブラックコード: 100V3CTL4BK2 ホワイトコード: 100V3CTL4W2
----	---




3芯LEDストリングライト Ver.II

コード色	クリアコード
重量	約380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売

3芯LEDストリングライト Ver.II クリアコード

3PINS LED STRING LIGHT




IP66
⇒P.186

屋外仕様

防滴仕様

100V
電圧



ホワイト 3C100W2 シャンパンゴールド 3C100SG2 アンバー 3C100A2 シャンパン×ホワイト 3C100SGW2



グリーン 3C100G2 ブルー 3C100B2 ブルー×ホワイト 3C100BW2 ピンク 3C100PI2



レッド 3C100R2 パステルマルチ 3C100PM2 ジュエリーマルチ 3C100JM2

NEW

2芯ブラックライト スtring UV-A

2PINS BLACK LIGHT STRING UV-A




PREMIUM LIGHT

プレミアムライト | 2芯ブラックライト String UV-A

業界初

RayerのLEDストリングライトに新たにブラックライトが登場しました。2芯ブラックライト String UV-Aは蛍光塗料などと反応し、斬新なデコレーションで楽しさ満点。室内外を彩る幻想的な演出で、オリジナリティあふれる空間を創造しましょう!

通常LEDストリングライトの反応



2芯LEDストリングライト Ver.II パープル
→P.026

2芯ブラックライト String UV-Aの反応



※紫外線を吸収しクリアから青色に発光する塗料を使用

蛍光物質は、紫外線を吸収して放出する特性を持つため、暗い場所で光る効果があります。そのため、夜のパーティーやクラブイベント、コンサートなどのシーンに最適です。蛍光物質が使用されているボディシール・ペイント、ネオンバルーンなど様々な素材と組み合わせてイベントにぴったりのカラフルな体験をお届けすることができます!




周囲が明るい状態では、蛍光物質の反応が強く見えません。



周囲を暗くすると、蛍光物質が発光している様子が見えやすいです。

紫外線の種類と特徴



	UV-C (波長100~280nm)	UV-B (波長280~315nm)	UV-A (波長315~400nm)
各波長の特徴	全てがオゾン層に吸収され、地表には到達しません。強い殺菌作用があり、人体に大きな影響を与えます。	ほとんどがオゾン層に吸収され、残りが地表に到達します。太陽からの日射に占める割合は0.1%ほどですが、皮膚や眼に有害な影響を与えます。	大気による吸収を受けにくく、地表に到達します。生物に与える影響はUV-Bと比較すると小さく、太陽からの日射に占める割合は数%程です。

出典:気象庁

製品に使用されているLEDは、紫外線の中でも人体に対する危険性が少ないUV-Aの波長であり、さらにUV-Aの中でも可視光線に限りなく近いため、適切に使用すれば人体に影響はありません。これによってブラックライトを使用した楽しいイベントやデコレーションを安心して楽しめます。

《設置時の注意事項》


LEDブラックライトの有害性は非常に低いですが、長時間浴びると健康への影響が出る場合があります。

- ・光源を長時間直視しないようにしてください。
- ・投薬や化粧品により、紫外線への感度が高まる場合があります。投薬中の方、皮膚トラブルのある方、日光に敏感な方は使用前に医師へご相談ください。



2芯ブラックライト String UV-A

品番	A251B1UVA1002	消費電力	3W
コード色	ブラックコード	連結数	10連結
重量	約280g	備考	2芯パワーコード別売
球数	100球		




接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



品番 | ブラックコード:2BPOWER-2
ホワイトコード:2WPOWER-2



PREMIUM LIGHT

プレミアムライト | 2芯ブラックライト String UV-A


イージーハイブリットライト

EASY HYBRID LIGHT




Rayer 最高品質のストリングライト。

自社工場で開発した3つのこだわり



【発光のこだわり】

革新的なキャップカット方法により、クリスタルのように輝く発光を実現しました。



【コードのこだわり】

自社製ストリングライトVer.I・Ver.IIよりも丈夫なコードを使用しています。



【コネクターのこだわり】


作業に手間取ることなく、簡単に取り付けられるコネクタを使用しています。

側面発光の比較



通常集光球 通常拡散球 イージーハイブリットライト


正面発光の比較



通常球 イージーハイブリットライト

イージーハイブリットライト

コード色	ブラックコード	消費電力	3W
重量	約690g	連結数	10連結
球数	100球	備考	専用パワーコード別売




単位[cm]

接続備品 CONNECTING PARTS

イージーハイブリットライト専用 パワーコード



品番 | 100V2PC1BK3 サイズ | 176cm




単位[cm]

イージーハイブリットライト専用 延長コード



品番 | 100V2EC1BK3 サイズ | 300cm



単位[cm]



ホワイト
100V2S8B1W1003




シャンパンゴールド
100V2S8B1SG1003



ウォームホワイト
100V2S8B1WW1003



ホワイト×シャンパンゴールド
100V2S8B1SGW1003



グリーン
100V2S8B1G1003



ブルー
100V2S8B1B1003



ブルー×ホワイト
100V2S8B1BW1003



ピンク
100V2S8B1P1003



パステルマルチ
100V2S8B1PM1003

樹木成長対応


ハイブリットストリングライト

TREE FRIENDLY HYBRID STRING LIGHT

天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する目的で開発された、樹木に優しいストリングライトです。



樹木にストリングライトを装飾する場合、樹木の成長と共にコードが幹に負担を掛けます。このストリングライトは樹木の成長と共にコードが拡張する仕様です。我々が取り組んでいるサステナブルな取り組みの1つであり、樹木への負担が少ないストリングライトです。




コードが拡張することにより樹木の成長を妨げない



ホワイト 100V2S8BT1W1003



シャンパンゴールド 100V2S8BT1SG1003



単位 [cm]

1年保証 ⇒P.185	IP67 ⇒P.186
SDGs ⇒P.002	100V 電圧

樹木成長対応
ハイブリットストリングライト


コード色	ブラックコード
重量	約800g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	専用パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

樹木成長対応
ハイブリットライト用
パワーコード



品番	100V2PC1BK3
サイズ	176cm




単位 [cm]

樹木成長対応
ハイブリットライト用
延長コード



品番	100V2EC1BK3
サイズ	300cm



単位 [cm]

国産2芯LEDストリングライト

MADE IN JAPAN 2PINS LED STRING LIGHT

MADE IN JAPANの品質

日亜製の素子を使用



ホワイト 100V2JPNNBW100



シャンパンゴールド 100V2JPNNBSG100



ピンク 100V2JPNNBP100




グリーン 100V2JPNNBG100



ブルー 100V2JPNNBB100

国産2芯LEDストリングライト



コード色	ブラックコード	消費電力	3W
サイズ	約1,020cm	連結数	5連結
重量	約360g	備考	パワーコード別売
球数	100球		

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード




品番	100V2JPNBPOWER	サイズ	265cm
----	----------------	-----	-------

Rayer Economy シリーズ Ver.I

Rayer Economy SIRIES

品質は現行品に近い形で、価格を抑えた大変お得な商品です。
予算が限られる場合などにお勧めです。



販売方法 | 受注商品 (納期がかかりますのでご注意ください。)

販売数量 | 各色50本～

納期 | 受注生産により生産に日数がかかりますので、ご注意ください。
販売先 (弊社取り扱い代理店) よりお問い合わせください。

ご予算に制約のある方のための旧規格のご紹介

	Economy (Ver.I)	Ver.II (現行規格)
収縮チューブ	 コード色と同じ 収縮チューブを使用	 コード色にかかわらず収縮チューブを透明にする ことで、発光面が広がり明るく色彩がよくなる
コネクター	 ・Ver.Iコネクターを使用 ・コネクターの太さ20mm	 ・Ver.IIコネクター (ナイロン素材) を使用 ※耐久性、防湿性、弾力性がアップ ・コネクターの太さ約16mm ・片手でもキャップを回しやすくなり施工性がアップ ・メス側の締め付けネジが落ちないように改良 ・パッキンの落下防止を強化
IP	・ストリング本体: IP66	・ストリング本体: IP66 ・コネクター部分: IP67
ワット数	・5W	・3W
価格	・安価 ・受注生産 (最低ロット数/1色50本以上)	・現行品 ・通常生産品

カラー	黒コード Ver.I	クリアコード Ver.I
オレンジ	●	—
レッド	●	●
シャンパンゴールド	●	●
アンバー	●	●
ウォームホワイト	●	●
ウォームキャンドル	●	—
ピンク	●	●
ホワイト	●	●
アクアブルー	●	●
エメラルドグリーン	●	—
グリーン	●	●
ブルー	●	●
ライムグリーン	●	—
パープル	●	—
レモンイエロー	●	—
アクアブルー×エメラルドグリーン	●	—
ジュエリーマルチ	●	●
ブルー×ホワイト	●	—
シャンパン×ホワイト	●	—



ホワイト
100V2S1B1W198


シャンパンゴールド
100V2S1B1SG198

パステルブルー
100V2S1B1PB198

通常の
ストリングライトとの
比較



通常ストリングライト ホワイト ガーランドストリングライト ホワイト
通常ストリングライト シャンパンゴールド ガーランドストリングライト シャンパンゴールド




ホワイト
100V2S1C2W1082

シャンパンゴールド
100V2S1C2SG1082

2芯寝球ストリングライト Ver. II

2PINS LAYOUT STRING LIGHT

曲面でラインが描きやすい。




2芯寝球ストリングライト Ver. II

コード色	クリアコード
重量	約210g
球数	108球
消費電力	4.7W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver. II



品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--



2芯ガーランドストリングライト

2PINS GARLAND STRING LIGHT

今まではストリングライトのボリューム感が少なく、2本を束ねて施工することも…。
そのような手間を省くために、1本あたりの球数を約2倍にし光のボリューム感をUPしました。
お客様のご要望から生まれた商品です。




2芯ガーランドストリングライト

コード色	ブラックコード
重量	約300g
球数	198球
消費電力	8.5W
連結数	4連結
備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver. II

品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--






ホタルライト

HOTARU LIGHT

自動点滅で光がゆらめく。幻想的なライト。




ホタルライト

品番	HOTARU-1.2	消費電力	0.5~4.5W
コード色	ブラックコード	連結数	2連結
重量	約1.2kg	備考	自動点滅
球数	30球		

2芯ゆらぎ ストリングライト

2PINS YURAGI STRING LIGHT

自動点滅で光がゆらめく。幻想的なライト。



2芯ゆらぎ キャンドルライトVer.II / 天の川ライト / 海ほたるライト

重量	約260g	連結数	5連結
球数	100球	備考	自動点滅 / 2芯パワーコード別売
消費電力	6.4W		



キャンドルライトVer.II

品番	YURA2B100CA2
カラー	キャンドル

動画でCHECK!!



天の川ライト

品番	YURA2B100WABS
カラー	ホワイト×シャンパン×アクアブルー

動画でCHECK!!



海ほたるライト

品番	YURA2B100AB
カラー	アクアブルー

動画でCHECK!!




接続部品 CONNECTING PARTS

2芯ゆらぎキャンドルライト Ver.II / 2芯ゆらぎ天の川ライト / 2芯ゆらぎ海ほたるライト 共通

2芯パワーコード Ver.S




品番 | 2BPOWERCONDEN



2芯延長コード Ver.S




品番 | LOW2EC1BKL



2芯Y字延長コード Ver.S





品番 | LOW2YC1BKL



2芯スローフラッシュストリングライト

2PINS SLOW FLASH STRING LIGHT

1分間90回点滅



ブラックコード

ホワイト
100V2S5B1W402



シャンパンゴールド
100V2S5B1SG402



クリアコード

ホワイト
100V2S5C1W402



シャンパンゴールド
100V2S5C1SG402

動画でCHECK!!



ゆっくりとした点滅の動きをご確認いただけます

2芯スローフラッシュストリングライト


重量	約210g
球数	40球
消費電力	3.8W
連結数	10連結
備考	自動点滅/2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II




品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--



2芯クイックフラッシュストリングライト

2PINS QUICK FLASH STRING LIGHT

1分間180回点滅



2芯クイックフラッシュストリングライト

品番	100V2S5C2W402	球数	40球
カラー	ホワイト	消費電力	3.8W
コード色	クリアコード	連結数	10連結
重量	約210g	備考	自動点滅/2芯パワーコード別売


動画でCHECK!!




2芯ツインクルストリングライト

2PINS TWINKLE FLASH STRING LIGHT

光がゆっくり点滅することで、落ち着いた雰囲気が生まれます。



[点滅球入り] 4球 (常時点灯) / 1球 (点滅球)



2芯ツインクルストリングライト

コード色	ブラックコード	連結数	10連結
重量	約280g	備考	2芯パワーコード別売
球数	100球		
消費電力	3.8W		

動画でCHECK!!



2芯ツインクルストリングライトの動きをご確認いただけます



ホワイト 100V2S5B1WT1002




シャンパンゴールド 100V2S5B1SGT1002

2芯スローフラッシュストリングライト / 2芯クイックフラッシュストリングライト / 2芯ツインクルストリングライト 共通

2芯延長コード Ver.II




品番	ブラックコード: 1002EC2BK2 ホワイトコード: 1002EC2W2
----	---



スノーフォール30 Ver.II

SNOW FALL 30




舞い降りる雪をイメージした流れる光がアクセント。

スノーフォール74 Ver.II

SNOW FALL 74




動きのある光が、見る人をひきつけます。幻想的な空間演出に。



35.5cm

ホワイト 12V2P6W2W424
 ウォームホワイト 12V2P6W2WW424
 レッド 12V2P6W2R424
 グリーン 12V2P6W2G424
 ブルー 12V2P6W2B424
 パープル 12V2P6W2PU424



74cm

ホワイト 12V2P6W2W964
 ウォームホワイト 12V2P6W2WW964
 レッド 12V2P6W2R964
 グリーン 12V2P6W2G964
 ブルー 12V2P6W2B964
 パープル 12V2P6W2PU964


動画でCHECK!!



スノーフォール30 Ver.II

コード色	ホワイトコード
重量	約40g
球数	42球(両面チップ)
消費電力	5W(常点最大時)
備考	販売単位1本 接続部品別売

接続部品 CONNECTING PARTS




スノーフォール74 Ver.II

コード色	ホワイトコード
重量	約200g
球数	96球(両面チップ)
消費電力	2.2W(常点最大時)
備考	販売単位1本 接続部品別売

流星テープライト Ver.II

METEOR TAPE LIGHT



流星テープライト Ver.II


品番	24V3T6C2W120L3
カラー	ホワイト
重量	約800g
球数	1,200球 (120球/m)
消費電力	47W
備考	スピード調整可能(8段階) コントローラー非防水 留め金クリップ付 電源トランス別売

動画でCHECK!!



流星ストリングライト Ver.III

METEOR STRING LIGHT



流星ストリングライトVer.III

品番	RYUSEIWWER3
カラー	ホワイト
コード色	クリアコード
重量	約1kg
球数	216球
消費電力	19.2W (常点最大時)
備考	スピード調整のみ可能なコントローラー付 ※コントローラーは非防水

動画でCHECK!!



接続部品 CONNECTING PARTS

13芯延長コード 5m

品番	RYUSEICODE
サイズ	500cm




接続部品 CONNECTING PARTS

流星テープライト Ver.II / 流星アーチライト 160 共通

24V60Wトランス Ver.S


品番	24VTRANS60W
----	-------------



NEW

流星アーチライト 160


METEOR ARCH LIGHT 160



流星アーチライト 160

品番	24V3T6C1W160L3
カラー	ホワイト
重量	約3.5kg
球数	615球
消費電力	30W
備考	スピード調整可能(8段階) コントローラー非防水 電源トランス別売

動画でCHECK!!



2芯グローブストリングライト Ver.II

2PINS GLOBE STRING LIGHT



最大50mまで連結可能。

透明球は白熱球のような温かみのあるアンティーク風な演出表現ができます。

乳白球は電球のイメージを演出できます。クリスマスシーズン以外の装飾にもご利用頂けます。



2芯グローブストリングライト Ver.II


コード色	ブラックコード	連結数	10連結
重量	約460g	備考	2芯パワーコード別売
消費電力	3.6W		

※2024年途中から仕様変更を行います。

乳白球




品番 | 100V2G6B2WWM402
 カラー | ウォームホワイト
 球数 | 10灯(4球/灯)



透明球



品番 | 100V2G9B2WWM202
 カラー | 電球色
 球数 | 10灯




接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II




品番 | ブラックコード:2BPOWER-2




2芯延長コード Ver.II




品番 | ブラックコード:1002EC2BK2



2芯Y字延長コード Ver.II



品番 | ブラックコード:100V2YC2BK2



24Vボウルジュエルライト ドレープ Ver.II

24V BOWL JEWEL LIGHT DRAPE



動画でCHECK!!

ウォームホワイト×点滅球
24V2G7MCB2TWC964


ホワイト
24V2G7MCB2WC964

ウォームホワイト
24V2G7MCB2WWC964



24Vボウルジュエルライト ドレープVer.II

重量	約130g
球数	1灯(96球)
消費電力	2W
連結数	20灯/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1灯販売、接続部品別売




24Vボウルフロストライト ドレープ

24V BOWL FROST LIGHT DRAPE




24Vボウルフロストライト ドレープ

品番	24V2G7MCB2WWF324
カラー	ウォームホワイト
重量	約200g
球数	1灯(32球)
消費電力	1.5W
連結数	20灯/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1灯販売、接続部品別売



24Vフレキシブル ブランチ30

24V FLEXIBLE BRANCH 30



24Vフレキシブル ブランチ30

重量	約500g	連結数	10本/20mまで 又はメインコード4setまで
球数	96球	備考	1本販売、接続部品別売
消費電力	4.6W		


組み立て方法は
動画でCHECK!!



接続部品 CONNECTING PARTS — 24Vボウルジュエルライトドレープ Ver.II / 24Vボウルフロストライトドレープ / 24Vフレキシブル ブランチ30 共通


24V5m10垂マルチコード

品番	ブラックコード: 24V2MC4BK4L10 ホワイトコード: 24V2MC4W4L10
連結数	10垂接続




24V60W トランス Ver.S

品番	24VTRANS60W
----	-------------




2芯延長コード Ver.R

品番	ブラックコード: LOW2EC1BK4 ホワイトコード: LOW2EC1W4
----	---



接続イメージ CONNECTING IMAGE



24V ラインジュエルライト ドレープ30

24V LINE JEWEL LIGHT DRAPE 30



ホワイト×点滅球
24V2J7B1WTC484

ウォームホワイト×点滅球
24V2J7B1WWTC484

24V ラインジュエルライト ドレープ60


24V LINE JEWEL LIGHT DRAPE 60



ホワイト×点滅球
24V2J7B1WTC964

ウォームホワイト×点滅球
24V2J7B1WWTC964

動画でCHECK!!



24Vラインジュエルライト ドレープ30



重量	約150g
球数	1本(48球)
消費電力	1.5W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.060参照

24Vラインジュエルライト ドレープ60




重量	約200g
球数	1本(96球)
消費電力	1.8W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.060参照

NEW


24Vヴィンテージライト チューブドレープ

24V VINTAGE LIGHT TUBE DRAPE

24Vヴィンテージライト チューブドレープ



品番	24V2P9B1WW2404
カラー	電球色
重量	約100g
球数	1灯(240球)
消費電力	2.5W
連結数	20灯/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1灯販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.060参照



24V ヴィンテージライト

24V VINTAGE LIGHT


かつての白熱球のような温かみのあるアンティーク風な演出表現ができます。



24Vヴィンテージライト



品番	24V2G9MCB1WWC24
カラー	電球色
重量	約41g
球数	1灯
消費電力	0.4W
連結数	40灯/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1灯販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.060参照




接続部品 CONNECTING PARTS — 24Vラインジュエルライトドレープ30・60 / 24Vヴィンテージライトチューブドレープ / 24Vヴィンテージライト 共通

24V5m10垂マルチコード




品番	ブラックコード: 24V2MC4BK4L10 ホワイトコード: 24V2MC4W4L10
連結数	10垂接続



24V60W トランス Ver.S




品番	24VTRANS60W
----	-------------



2芯延長コード Ver.R




品番	ブラックコード: LOW2EC1BK4 ホワイトコード: LOW2EC1W4
----	---



ミルキーウェイ

MILKY WAY




ウォームホワイト
12VJ7C2WW450E

ホワイト
12VJ7C2W450E




ウォームホワイト
12VJ7C2WW750E

ホワイト
12VJ7C2W750E



ミルキーウェイ450球

重量	約120g(本体)
球数	450球
消費電力	7W



ミルキーウェイ750球

重量	約170g(本体)
球数	750球
消費電力	9W

24Vワイヤー Jewel ライト

24V WIRE JEWEL LIGHT





ホワイト 24V2J7C1W96L2



ウォームホワイト 24V2J7C1WW96L2



ウォームホワイト×点滅球 24V2J7C1WWT96L2



動画でCHECK!!




点滅球の動きはこちらから
ご確認くださいませ。

接続部品 CONNECTING PARTS


24V60W トランス Ver.S

品番 | 24VTRANS60W



2芯5分割延長コード Ver.S

品番 | LOW2EC1BK-S




24Vワイヤー Jewel ライト

コード色	クリアコード
重量	約65g
球数	96球
消費電力	2W
備考	電源トランス別売

ボウルジュエルライト スティック Ver.II

BOWL JEWEL LIGHT STICK




ボウルジュエルライト スティックVer.II

品番	24VB90S1WW
カラー	ウォームホワイト
重量	約240g
球数	1本(96球)
消費電力	1.8W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売

※2024年途中から仕様変更を行います。

ボウルフrostライト スティック

BOWL FROST LIGHT STICK



ボウルフrostライト スティック


品番	24VB90F1WW	消費電力	1.5W
カラー	ウォームホワイト	連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
重量	約300g	備考	1本販売、接続部品別売
球数	1本(32球)		

※2024年途中から仕様変更を行います。



NEW ヴィンテージ チューブ スティック

VINTAGE TUBE STICK



ヴィンテージ チューブ スティック



品番	24V2STP9B1WW2404	消費電力	2.5W
カラー	電球色	連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
重量	約250g	備考	1本販売、接続部品別売
球数	1本(240球)		


接続部品 CONNECTING PARTS

スティックライト 共通

24V5m10垂マルチコード




品番	24V2MC4BK4L10
連結数	10垂接続



24V60W トランス Ver.S




品番	24VTRANS60W
----	-------------




2芯延長コード Ver.R



品番	LOW2EC1BK4
----	------------




接続イメージ CONNECTING IMAGE



NEW シリンダー
フロストライト スティック

CYLINDER FROST LIGHT STICK



シリンダーフロストライト
スティック



品番	24V2STP6B15G64
カラー	シャンパンゴールド
重量	約300g
球数	1本(6球)
消費電力	2.5W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.066参照



動画でCHECK!!




風でなびく様子を
ご覧いただけます。

ゆらぎバーストライト スティック

品番	24V2STB1B15G8L2
カラー	シャンパンゴールド
重量	約200g
球数	8球
消費電力	0.5W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.066参照




※納品時、8本の束はまとまっています。
※設置時に、8本の束を自由に広げてください。
サイズ表記の幅45cm以上に広げること可能です。




※2024年途中から仕様変更を行います。

NEW クリスタル・スティック アンティークボウルA80

CRYSTAL STICK ANTIQUE BOWL A80



ブラック 24V2STP6B1WWB324
ゴールド 24V2STP6B1WWG324
シルバー 24V2STP6B1WW5324



クリスタル・スティック
アンティークボウルA80

重量	約350g	連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
球数	1本(32球)	備考	1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.066参照
消費電力	1.8W		



NEW


クリスタル・スティック
バタフライ

CRYSTAL STICK BUTTERFLY



クリスタル・スティック バタフライ


品番	24V2STP6B1W124
カラー	ホワイト
重量	約350g
球数	1本(24球)
消費電力	2.5W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 → P.066参照



つららライト 商品比較表

ICICLE LIGHT PRODUCT SERIES


垂れの長い短い、長さの揃い不揃いのつららライトをご用意いたしました。
屋根や手すりに這わせてみたり、ひさしや天面に取り付けて光る天井を作ってみたり、
設置場所やコンセプトに合わせてより良い形状をみつけてください。



からみ防止付き 300球つららライト Ver.II 意匠登録出願中

- 重量: 約900g
- 球数: 300球
- 消費電力: 16W
- 連結数: 3連結

→GO TO P.071



216球つららライト Ver.II


- 重量: 約720g
- 球数: 216球
- 消費電力: 10W
- 連結数: 5連結

→GO TO P.073

900球 つららライト Ver.II

- 重量: 約2kg
- 球数: 900球
- 消費電力: 53W
- 連結数: 2連結


→GO TO P.076



ネックレス つららライト Ver.II

- 重量: 約650g
- 球数: 96球
- 消費電力: 6.4W
- 連結数: 10連結


→GO TO P.077



108球 つららライト Ver.II

- 重量: 約510g
- 球数: 108球
- 消費電力: 5W
- 連結数: 10連結


→GO TO P.078



ドレーブライト Ver.II

- 重量: 約1.8kg
- 球数: 819球
- 消費電力: 47W
- 連結数: 2連結

→GO TO P.078




からみ防止付き 300球つららライト Ver.II

300BALLS ICICLE LIGHT WITH ENTANGLEMENT PREVENTION

意願2024-003218号

つららライト設置時の絡みの悩みを解消すべく、今回「業界初」となる垂間に絡み防止コードを装着させた商品を開発。
これにより、今までのような施工時の仕込みの手間が省けます。
風に悩まされることなく、設置後にいつでも綺麗に装飾を保つことができます。







動画でCHECK!!



からみ線
実証試験動画

からみ防止付き 300球つららライト Ver.II

コード色	クリアコード
重量	約900g
球数	300球
消費電力	16W
連結数	3連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能




接続備品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II




品番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
----	---





3芯コントローラー Ver.II Plus




品番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
----	---





216球つららライト Ver.II

216BALLS ICICLE LIGHT




216球つららライト Ver.II

コード色	クリアコード	消費電力	10W
重量	約720g	連結数	5連結
球数	216球	備考	コントローラー(別売)で点滅可能

接続部品 CONNECTING PARTS


3芯延長コード Ver.II

品番
 ブラックコード:1003EC2BK2
 ホワイトコード:1003EC2W2




3芯コントローラー Ver.II Plus

品番
 ブラックコード:100V3CTL4BK2
 ホワイトコード:100V3CTL4W2




216球ツインクルつららライト

216BALLS TWINKLE ICICLE LIGHT



216球ツインクルつららライト

コード色	クリアコード
重量	約720g
消費電力	10W
連結数	6連結



接続部品 CONNECTING PARTS


3芯延長コード Ver.II

品番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
----	---

単位 [cm]

RGB 216球つららライト

RGB 216BALLS ICICLE LIGHT



RGB変化可能なつららライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。通常の同調色の変化以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。

RGB 216球つららライト

品番	100V211B2RGB216
コード色	クリアコード
重量	約560g
球数	216球
消費電力	13W(常点時最大)
連結数	専用コントローラー参照
備考	専用コントローラー別売



動画でCHECK!!




Rayerオリジナル機能「Milky Way」は
星空演出イメージも作れます。

接続部品 CONNECTING PARTS

RGB専用コントローラー




品番	100V2CTL2BKM2S
連結数	ストリングライト10本、 つららライト5本、ローブライト20m
備考	リモコン付



DMX制御をする場合はこちら → P.104

900球つららライトVer. II

900BALLS ICICLE LIGHT




900球つららライトVer. II

コード色	クリアコード
重量	約2kg
球数	900球
消費電力	53W
連結数	2連結
備考	コントローラー (別売)で点滅可能

接続部品 CONNECTING PARTS


3芯延長コード Ver.II

品番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
----	---





3芯コントローラー Ver.II Plus

品番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
----	---




ネックレスつららライト Ver.II

NECKLACE ICICLE LIGHT



ホワイト 100V11C2W962

シャンパンゴールド 100V11C2SG962




ネックレスつららライト Ver.II

コード色	クリアコード
重量	約650g
球数	96球
消費電力	6.4W
連結数	10連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能

接続部品 CONNECTING PARTS


3芯延長コード Ver.II

品番 | ブラックコード:1003EC2BK2
ホワイトコード:1003EC2W2



3芯コントローラー Ver.II Plus

品番 | ブラックコード:100V3CTL4BK2
ホワイトコード:100V3CTL4W2




ホワイト 100V31C2W1082



シャンパンゴールド 100V31C2SG1082

108球つららライト Ver.II

108BALLS ICICLE LIGHT



108球つららライト Ver.II


コード色	クリアコード
重量	約510g
球数	108球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能



接続部品 CONNECTING PARTS


3芯延長コード Ver.II

品番 | ブラックコード:1003EC2BK2
ホワイトコード:1003EC2W2



3芯コントローラー Ver.II Plus


品番 | ブラックコード:100V3CTL4BK2
ホワイトコード:100V3CTL4W2



Ver. UP

ドレープライト Ver.II

DRAPE LIGHT





ドレープライト Ver.II

品番	DORE2
カラー	ブルー×ホワイト
コード色	クリアコード
重量	約1.8kg
球数	819球
消費電力	47W
連結数	2連結

180球ネットライト Ver.II

180BALLS NET LIGHT



【徳島県】あすたむらんど徳島

180球ネットライト Ver.II

重量	約860g
球数	180球
消費電力	10W
連結数	5連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能



クリアコード


ブラックコード

接続備品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II





品番 | ブラックコード:1003EC2BK2
ホワイトコード:1003EC2W2



3芯コントローラー Ver.II Plus



品番 | ブラックコード:100V3CTL4BK2
ホワイトコード:100V3CTL4W2



ブルー

ブラックコード:100V3N1B2B1802
クリアコード :100V3N1C2B1802

ホワイト

ブラックコード:100V3N1B2W1802
クリアコード :100V3N1C2W1802

パステルシャンパン

ブラックコード:100V3N1B2PS1802
クリアコード :100V3N1C2PS1802



ウォームホワイト


ブラックコード:100V3N1B2WW1802
クリアコード :100V3N1C2WW1802

シャンパンゴールド

ブラックコード:100V3N1B2SG1802
クリアコード :100V3N1C2SG1802

ライムグリーン

ブラックコード:100V3N1B2LG1802
クリアコード :100V3N1C2LG1802




パステルピンク

ブラックコード:100V3N1B2PPI1802
クリアコード :100V3N1C2PPI1802

パステルパープル

ブラックコード:100V3N1B2PPU1802
クリアコード :100V3N1C2PPU1802



シャンパン×ホワイト

ブラックコード:100V3N1B2SGW1802
クリアコード :100V3N1C2SGW1802

パステルマルチ

ブラックコード:100V3N1B2PM1802
クリアコード :100V3N1C2PM1802

ロープライトの使用方法

HOW TO USE THE ROPE LIGHT

本体と電源コード 接着手順

1| カット方法

ロープライト(ネオンロープライト)にプリントされたハサミマーク箇所を垂直にカットしてください。ハサミマークの箇所以外からは切断しないでください。また、切断端面から導線がはみ出した場合、導線をカットしてください。

※両端の導線が接触するとショートのおそれがありますので、ご注意ください。

ロープライトの場合

- 2芯スリム型ロープライト ●2芯省電力ジュエリーロープライト
- RGB 2芯ロープライト ●3芯ロープライト

良い例



①ハサミマークがカットの目印。②断面がきれいになるように垂直にカット。

悪い例



①断面が凸凹のカット不良。②端面からはみ出した導線はカット。

ネオンロープライトの場合

- 2芯平型ネオンロープライト
- 2芯丸型ネオンロープライト

良い例



①ハサミマークがカットの目印。②断面がきれいになるように垂直にカット。

【カット位置】



①点灯時②未点灯時 黒いラインが入っている箇所が正しいカット位置になります。(目視確認すると確認できます。)


2| 本体とパワーコードを接続及び接着剤加工 ※接着剤はお近くのホームセンターなどで買い求めください。

①ロープライト本体断面に適量接着剤を塗布(防水処理及び屋外使用時推奨)


断面に適量接着剤を塗布し、針の尖った方をロープライト(ネオンロープライト)断面に差し込みます。導線と針が接続するように、ロープライト断面に当たるまで差し込むようにしてください。

※無理に針を差し込むと、針が曲がって他の導線に接触、故障の原因になります。 ※本体と針の間に隙間が空くと、接続不良になる恐れがございます。 ※針が片側に寄っていますが、通常の仕様となります。

ロープライトの場合



ネオンロープライトの場合



②パワーコードに接着剤を充填

コネクター内部に接着剤を充填してください。目安は内部の1/3程度。①で準備したロープライト(ネオンロープライト)にパワーコードを接続します。しっかりと奥まで刺し込んでください。接続が甘いと接触不良になる可能性があります。電源プラグを差し込み、点灯すれば接続は完了です。

※+線と-線の記載がないため、接続して点灯しない場合は、+-線が入れ替わっている可能性があります。その際は恐れ入りますが針を180°回し、再度刺していただく点灯します。ロープライト(ネオンロープライト)とパワーコードに隙間なく接着剤が付いているか確認してください。各種、接着剤注意書きを確認頂き、乾燥させてください。

※乾燥させずに融着テープを巻くと、乾燥に影響を及ぼす可能性があります。

ロープライトの場合



ネオンロープライトの場合



3| エンド部の処理

エンドキャップを装着

同梱品エンドキャップをロープライト末端に、接着剤を付けて装着してください。

ロープライトの場合



ネオンロープライトの場合



推奨接着剤 シリル化ウレタン樹脂系接着剤 ※ロープライト本体と接着剤の相性があるため、推奨素材入り接着剤以外での加工及び故障については保証対象外となります。

自己融着テープの巻き方(防水処理)

ロープライトの場合

【電源側】



①融着テープを広げる。②電源接続口から巻き始め、2倍ほどに引っ張って巻く。③本体側から約3cm~4cm巻く。④一重に巻く。



①融着テープを広げる。②電源接続口から巻き始め、2倍ほどに引っ張って巻く。③本体側から約3cm~4cm巻く。④一重に巻く。

⑤コードまで巻く。⑥折り返して二重に巻く。⑦完成。⑧ビニールテープを一重巻き。

【エンド側】



①融着テープを広げる。②本体側から一重巻き。③完成。④ビニールテープを巻く。

ネオンロープライトの場合

【電源側】



①融着テープを広げる。②電源接続口から巻き始め、2倍ほどに引っ張って巻く。③本体側から約3cm~4cm巻く。④一重に巻く。



⑤コードまで巻く。⑥折り返して二重に巻く。⑦完成。⑧ビニールテープを一重巻き。

【エンド側】




①融着テープを広げる。②本体側から一重巻き。③完成。④ビニールテープを巻く。

《設置時の注意事項》
 ・屋外設置するにあたり、電源部及びエンド部が水が溜まる様な設置は行わないようにしてください。
 ・電源部に対してネオンロープライトが地面に向かって設置、また末端部はエンドキャップが天面に向かって設置が望ましいです。
 ・より詳細な事項については、弊社サービス「製品仕様書ダウンロードサービス」よりご覧頂けます。

- 掲載ページ
- 2芯ロープライト Ver.II →P.083
 - 2芯省電力ジュエリーロープライト →P.084
 - 2芯平型ネオンロープライト →P.087
 - RGB 2芯ロープライト →P.085
 - 3芯ロープライト →P.086
 - 2芯丸型ネオンロープライト →P.088

2芯ロープライト Ver. II


2PINS ROPE LIGHT



シャンパンゴールド
SGROPE11SET3V2

ブルー
BROPE11SET3V2

ホワイト
WROPE11SET3V2




パステルシャンパン
PSROPE11SET3V2

パステルブルー
PBROPE11SET3V2

パステルピンク
PPIROPE11SET3V2

パステルパープル
PPUROPE11SET3V2



アンバー
ARPE11SET3V2

グリーン
GROPE11SET3V2

ピンク
PIROPE11SET3V2

レッド
RROPE11SET3V2



2芯ロープライト Ver.II

サイズ	全長約3,000cm (φ1.1cm)
重量	約3.7kg
球数	1,080球
消費電力	76W
備考	1m毎にカットマーク有
付属品	融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、 エンドキャップ×3

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

接続部品 CONNECTING PARTS



2芯パワーコード Ver.II (ロープライト仕様)

品番	11ROPEPOWER1.2	サイズ	190cm
重量	約200g	連結数	30m



2芯ロープライト用針

品番	11ROPEPIN	単位	1袋10個入
----	-----------	----	--------



2芯ロープライト用 エンドキャップ

品番	11ROPEENDCAP	単位	1袋10個入
----	--------------	----	--------



2芯ロープライト用 コネクタ

品番	11ROPECONNECTOR	単位	1個
----	-----------------	----	----




2芯ロープライト用 チャンネル

品番	11ROPECHANNELU	単位	1m
----	----------------	----	----

2芯省電力 ジュエリーロープライト

2PINS POWER SAVING JEWELRY ROPE LIGHT

「業界初」従来の2芯ロープライトVer.IIより「消費電力を40%削減」を実現。
ジュエリーライトの細かな輝きが光る次世代のロープライトです。



ホワイト
100V2R7C1W36R2

ウォームホワイト
100V2R7C1WW36R2

2芯省電力ジュエリーロープライト

サイズ	全長約2,000cm (φ1.1cm)
重量	約2.6kg
球数	1,000球
消費電力	30W
備考	1m毎にカットマーク有
付属品	融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3



※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。



2芯ロープライト Ver.II / 2芯省電力ジュエリーロープライト 共通

RGB 2芯ロープライト

RGB 2PINS ROPE LIGHT



RGB変化可能なロープライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。通常の色同調以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。



RGB 2芯ロープライト

品番	100V2R1B2RGB36
サイズ	全長約2,000cm (φ1.1cm)
重量	約2.8kg
球数	720球
消費電力	35W (常点時最大)
連結数	専用コントローラー参照
備考	1m毎にカットマーク有 専用コントローラー別売

動画でCHECK!!




※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

接続部品 CONNECTING PARTS

RGB専用コントローラー

品番	100V2CTL2BKM2S
連結数	ストリングライト10本、つららライト5本、ロープライト20m
備考	リモコン付



DMX制御をする場合はこちら → P.104

3芯ロープライト

3PINS ROPE LIGHT



シャンパンゴールド SGROPE13SET30

ホワイト WROPE13SET30

ブルー BROPE13SET30



動画でCHECK!!



3芯ロープライト

サイズ	全長約3,000cm (φ1.3cm)	備考	※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
重量	約6.8kg	付属品	1m毎にカットマーク有
球数	1,080球		融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3、クリップ×3
消費電力	90W		

接続部品 CONNECTING PARTS



ロープライト
コントローラー (大)

品番	BROPECON
サイズ	接続コード約145cm
連結数	30m



3芯コントローラーVer.II
Plus 小 (ロープライト仕様)

品番	100V3CTL3BK2RCS
サイズ	約160cm
連結数	30m



3芯パワーコードVer.II
(ロープライト仕様)

品番	ROPEPOWER1.2
サイズ	約190cm
連結数	30m



3芯Y字延長コード
(ロープライト仕様)

品番	2YROPECONNECTOR
サイズ	約238.5cm
連結数	30m



丸型ネオン・
3芯ロープライト共通
チャンネル

品番	ROPECHANNELU
単位	1m

丸型ネオン・
3芯ロープライト共通
エンドキャップ

品番	ROPEENDCAP
単位	1袋10個入

3芯ロープライト用針

品番	ROPEPIN
単位	1袋10個入



3芯ロープライト用クリップ

品番	ROPECLIP
単位	1袋10個入



3芯ロープライト用コネクタ

品番	ROPECONNECTOR
単位	1個




3芯ロープライト用
L字型コネクタ

品番	ROPECONNECTORL
単位	1個



3芯ロープライト用
T字型コネクタ

品番	ROPECONNECTORT
単位	1個




3芯ロープライト用
十字型コネクタ

品番	ROPECONNECTORC
単位	1個

2芯平型ネオンロープライト

2PINS FLAT NEON ROPE LIGHT



ホワイト NEONROPEW2 ウォームホワイト NEONROPEWW2 シャンパンゴールド NEONROPESG2 グリーン NEONROPEG2




パステルブルー NEONROPEPB2 ブルー NEONROPEB2 ピンク NEONROPEPI2 レッド NEONROPER2

2芯平型ネオンロープライト



サイズ	全長約2,000cm
重量	約2.93kg
球数	2,400球
消費電力	110W
備考	50cm毎にカットマーク有
付属品	パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3



※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

接続部品 CONNECTING PARTS



2芯平型ネオンロープライト用 パワーコード Ver.II Plus

品番	A2PC2WNRFB
重量	約280g
サイズ	220cm
連結数	20m



2芯平型ネオン ロープライト用エンドキャップ

品番	NEONROPEENDCAP
単位	1袋10個入



2芯平型ネオン ロープライト用チャンネル

品番	NEONROPECHANNEL
単位	1m




2芯平型ネオン ロープライト用針

品番	NEONROPEPIN
単位	1袋10個入

2芯丸型ネオンロープライト

2PINS ROUND NEON ROPE LIGHT




ホワイト 13NEONROPEW シャンパンゴールド 13NEONROPESG ブルー 13NEONROPEB ピンク 13NEONROPEP



2芯丸型ネオンロープライト



サイズ	全長約2,000cm (φ1.3cm)
重量	約4.65kg
球数	2,400球
消費電力	84W
備考	50cm毎にカットマーク有
付属品	パワーコード×3、針×10個、 エンドキャップ×3



※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※2024年途中から仕様変更を行います。

接続部品 CONNECTING PARTS



2芯丸型ネオンロープライト用 パワーコード Ver.II Plus

品番	A2PC2WNRFB
重量	約280g
サイズ	220cm
連結数	20m



丸型ネオン・ 3芯ロープライト共通 エンドキャップ

品番	ROPEENDCAP
単位	1袋10個入



丸型ネオン・ 3芯ロープライト共通 チャンネル

品番	ROPECHANNELU
単位	1m



2芯丸型ネオン ロープライト用針

品番	13NEONPIN
単位	1袋10個入




全てのクリーミーライト・シリーズの動画をこちらからご覧いただけます。

動画でCHECK!!




クリーミーライト・ボール


CREAMY LIGHT BALL



80 品番 | DMXBALL80-1-2
重量 | 約7.5kg




50 品番 | DMXBALL50-1-2
重量 | 約3kg



30 品番 | DMXBALL30-1-2
重量 | 約1.5kg



20 品番 | DMXBALL20-1-2
重量 | 約800g



クリーミーライト・ボール





カラー | RGB
球数 | 20球
消費電力 | 17W (RGB最大)
素材 | PE
備考 | 接続部品別売/DMX制御可



クリーミーライト・キューブ40

CREAMY LIGHT CUBE



クリーミーライト・キューブ40

品番 | DMXCUBE40-1-2
カラー | RGB
重量 | 約4kg
球数 | 20球
消費電力 | 17W (RGB最大)
素材 | PE
備考 | 接続部品別売/DMX制御可


接続部品 CONNECTING PARTS

クリーミー・ボール/クリーミー・キューブ 共通

24V60Wトランス Ver.S




品番 | 24VTRANS60W
連結数 | 5連結 (Y字延長コード使用時)



4芯コントローラー




品番 | 24V4CTL5BKL-4
備考 | リモコン付
(受信機から約5m距離反応可)



4芯Y字延長コード




品番 | LOW4YC1BK4



NEW

クリーミーライト・ストーン

CREAMY LIGHT STONE



70 品番 DMXSTONE70-1-2
重量 約4.3kg

45 品番 DMXSTONE45-1-2
重量 約2.6kg



クリーミーライト・ストーン

カラー	RGB
球数	20球
消費電力	17W (RGB最大)
素材	PE
備考	接続部品別売/DMX制御可




未点灯時は石のような色合いです。



NEW

クリーミーライト・ハーフボール

CREAMY LIGHT HALF BALL




90 品番 DMXHALFB90-1-2
重量 約8.5kg

60 品番 DMXHALFB60-1-2
重量 約2.7kg



クリーミーライト・ハーフボール

カラー	RGB
球数	20球
消費電力	17W (RGB最大)
素材	PE
備考	接続部品別売/DMX制御可




動画でCHECK!!

全てのクリーミーライト・シリーズの動画をこちらからご覧いただけます。



クリーミーライト・コーン

CREAMY LIGHT CONE



クリーミーライト・コーン


品番	DMXCONE160
カラー	RGB
重量	約6kg
球数	24球
消費電力	17W (RGB最大)
備考	接続部品別売/固定金具付/DMX制御可

接続部品 CONNECTING PARTS

クリーミー・ストーン/クリーミー・ハーフボール/クリーミー・コーン 共通


24V60Wトランス Ver.5

品番	24VTRANS60W
連結数	5連結 (Y字延長コード使用時)




4芯コントローラー

品番	24V4CTL5BKL-4
備考	リモコン付 (受信機から約5m距離反応可)



4芯Y字延長コード

品番	LOW4YC1BK4
----	------------





体験型ライト


EXPERIENTIAL LIGHT

『イルミネーションは見て楽しむ』だけではないです!

観客の動きにイルミネーションの光りが反応して動く!
観客が光りの一部になったような不思議な感覚を得られる!
SNS映え・話題作り・他社と差別化・集客など確実に実績をあげています。

クリーミーライト・タッチボール

CREAMY LIGHT TOUCH BALL



手で触れると色が変わる体験型ライトは観客の興味を引き付け、時間を忘れる空間を創ります。

φ80cm	品番	EXPBALL80-2-2	φ50cm	品番	EXPBALL50-2-2
	重量	約7.5kg		重量	約3kg
φ30cm	品番	EXPBALL30-2-2	φ20cm	品番	EXPBALL20-2-2
	重量	約1.5kg		重量	約800g

クリーミーライト・タッチボール



動画でCHECK!!

カラー	RGBW
球数	20球
消費電力	8W(2色混合)
素材	PE
備考	接続部品別売/リモコン付




クリーミーライト・タッチキューブ

CREAMY LIGHT TOUCH CUBE



クリーミーライト・タッチキューブ


品番	EXPCUBE40-2-2
カラー	RGBW
重量	約4kg
球数	20球
消費電力	8W(2色混合)
素材	PE
備考	接続部品別売/リモコン付



NEW

クリーミーライト・タッチストーン

CREAMY LIGHT TOUCH STONE



クリーミーライト・タッチストーン


カラー	RGBW
球数	20球
消費電力	8W(2色混合)
素材	PE
備考	接続部品別売/リモコン付



NEW

クリーミーライト・タッチハーフボール

CREAMY LIGHT TOUCH HALF BALL




クリーミーライト・タッチハーフボール

カラー	RGBW
球数	20球
消費電力	8W(2色混合)
素材	PE
備考	接続部品別売/リモコン付




クリーミーライト・ステップ

CREAMY LIGHT "STEP"



φ50cm




動画でCHECK!!



クリーミーライト・ステップ

品番	WCREAMYSTEP
カラー	RGB
重量	約3kg
球数	57球
消費電力	11W(RGB最大)
素材	PE
備考	リモコン付/ 1set5台+連結コード付



単位[cm]

EXPERIENTIAL LIGHT

体験型ライト / タッチストーン / タッチハーフボール / ステップ

EXPERIENTIAL LIGHT

体験型ライト / タッチボール / タッチキューブ



体験型プロジェクター

EXPERIENTIAL PROJECTOR

人の動きに反応して作動するセンサーを搭載した体験型プロジェクター。
非接触型で「接触感染」への対策を講じています。




動作と連動して映像が変化する様子は、子供から大人まで、楽しむことができます。約70種類のコンテンツの中から、いろんなシーンに合わせた映像を簡単にリモコンにて設定可能です。映し出す大きさをお好みに合わせて調整できる機能付きです。

100V
屋内仕様 電圧

体験型プロジェクター


動画でCHECK!!

品番	PROJECTOR-X1
重量	約18kg
消費電力	約490W
入力電圧	100~240V
備考	リモコン付



推奨照射面積

図面サイズの設置をすることで、約5m×3mの映像が映し出せます。
※明るい環境化では映像を写すことができません。



サインプロジェクター

SIGN PROJECTOR

IP65
→P.186 屋外仕様 防滴仕様 100V 電圧 受注生産



オリジナルレンズの作成も可能です。
デザイン作成や価格などは別途ご相談ください。



サインプロジェクター

動画でCHECK!!

品番	100V2P1LED1W40D
カラー	ブラック
サイズ	W13×D23×H15cm
重量	約3kg
消費電力	40W
備考	照射距離(最大15mまで)



RGBライト ラインナップ

RGB LIGHT LINE UP

RGB LIGHT

RGBライト | ラインナップ

RGB LIGHT

RGBライト | ラインナップ



12V/IC有砲弾 RGBストリングライト

1球1アドレス →P.099

どのLED球も自由にプログラムで光らせる事が可能です。

メリット

紐状で柔軟なため、場所を問わずに装飾・設置ができます。またプログラム次第では多彩な変化が可能となります。

デメリット

- ・プログラムが必ず必要
- ・簡易コントローラーがない

- 電源：お客様にて手配
- プログラム：お客様にて手配

- 電圧：12V ●球数：50球
- サイズ：10m
- 連結本数：不可（並列のみ）

動画でCHECK!!



12V/IC無砲弾 RGBストリングライト

50球1アドレス →P.100

すべてのLED球が同調して同じ色変化をします。

メリット

紐状で柔軟な為、場所を問わずに装飾・設置ができます。アドレス有と違い連結が可能で、簡易コントローラーで簡単に使えます。

デメリット

- ・動いたり流れるのある光り方ができない

①DMX制御 ②簡易制御時

- 電源：①お客様にて手配 ②カタログ既製品
- プログラム：①お客様にて手配 ②電源付きコントローラー

- 電圧：12V ●球数：50球
- サイズ：10m ●連結本数：2連結

①DMX制御 ②簡易制御時



12V/モジュールA型 モジュールB型

1球1アドレス →P.101

どのLED球も自由にプログラムで光らせる事が可能です。

メリット

フラットな場所への設置が最も優れており、A型は曲げやすく、B型は水中等の厳しい環境でも使用可。安心の1年保証付きです。

デメリット

- ・プログラムが必ず必要
- ・簡易コントローラーがない

- 電源：お客様にて手配
- プログラム：お客様にて手配

- 電圧：12V ●球数：50球
- サイズ：A型 520cm / B型 765cm
- 2連結

①A型 ②B型



100V/ RGBW2芯 ストリングライト

100球1アドレス →P.102

すべてのLED球が同調して同じ色変化をします。

メリット


業界初、RGBW (4ch) 仕様のストリングライトホワイト色加わることで、RGBよりも調合色の幅が広がり多彩な演出ができます。

デメリット

- ・DMX制御にはプログラムが必ず必要
- ・連結に制限があり、直列連結数が限られる

- 電源コード：RGBW専用分配器
- プログラム：お客様にて手配

- 電圧：100V ●球数：100球
- サイズ：10m
- 連結本数：RGBW専用DMX分配器参照
- 備考：接続図面は各掲載ページ参照



100V/ RGB2芯 ストリングライト

99球1アドレス →P.103

すべてのLED球が同調して同じ色変化をします。

メリット

同調型RGBのようで、1アドレスのような動き方ができる簡易コントローラーが特徴です。また制御も行うことができ、幅広い制御が可能です。


デメリット

- ・DMX制御にはプログラムが必ず必要

①DMX制御 ②簡易制御時

- 電源コード：①電源付き分配機 ②電源付きコントローラー
- プログラム：①お客様にて手配 ②電源付きコントローラー

- 電圧：100V ●球数：99球
- サイズ：10m
- 連結本数：ストリングライト、つららライト、ローブライトは各掲載ページ参照



100V/ RGBストリングライト

306球1アドレス →P.105

すべてのLED球が同調して同じ色変化をします。

メリット

紐状で柔軟な為、場所を問わずに装飾・設置ができ、RGB製品で最も簡単に制御ができます。

デメリット

- ・動いたり流れるのある光り方ができない
- ・LED球が大きく、日中目立ちやすい

- 電源コード：電源付きコントローラー
- プログラム：簡易コントローラー

- 電圧：100V ●球数：306球
- サイズ：10m
- 連結本数：コントローラー特大：90連結
コントローラー大：30連結
コントローラー小：10連結



12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型 Ver.III

12V DMX CONVERSION WITH-IC RGB STRING LIGHT BULLET TYPE




12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型 Ver.III


動画でCHECK!!



品番	12V5S2B3RGB50
コード色	ブラックコード
重量	約510g
球数	50球
消費電力	30W (常点最大時)
備考	DMX制御商品/DMXアドレス書換可能




接続イメージ CONNECTING IMAGE



接続部品 CONNECTING PARTS

5芯延長コード

品番	LOW5EC2BK5
----	------------



IC有り RGB専用 デコーダー


品番	DECORDERFORIC-C
サイズ	W18×H4.2×D5.5cm
適用電圧	12V~24V
出力	RGB512ch×4port/1回路2.5A
DMX電源	ユーロブロック/XLRコネクタIN・OUT 電源トランスは本体接続本数によってお客様手配
使用可能商品	12V砲弾ICあり

12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型

12V DMX COMPATIBLE NO-IC RGB STRING LIGHT BULLET TYPE



ホワイト レッド グリーン ブルー



12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型

動画でCHECK!!




品番	12V4S2B3RGB50
コード色	ブラックコード
重量	約530g
球数	50球
消費電力	30W (常点最大時)
連結数	2連結
備考	12Vトランス・コントローラー別売/DMX制御対応可



接続部品 CONNECTING PARTS


12V60Wトランス Ver.T

品番	12VTRANS60W1.2
----	----------------



4芯コントローラー

品番	24V4CTL5BKL-4
備考	リモコン付 (受信機から約5m距離反応可)




IC無し RGB専用 デコーダーVer. II

品番	DECORDER-C
サイズ	W26×H4.1×D9cm
適用電圧	12V~24V
出力	RGB3ch×8port(計24ch)/1回路2A
DMX電源	ユーロブロック/XLRコネクタ 電源トランスは別途お客様手配

4芯延長コード


品番	ブラックコード:LOW4EC2BK4 ホワイトコード:LOW4EC2W4
----	---



12V DMX信号 IC有り丸型モジュール

ROUND MODULE

- ・本製品の信号形態はDMXです。
- ・変換コンバーターは不要です。直接DMX信号を送ることで制御が可能です。
- ・モジュールBはAに比べ耐久性防水性が優れています。



1年保証 →P.185	IP67 →P.186	屋外仕様	防滴仕様	12V 電圧
----------------	----------------	------	------	-----------

12V DMX信号 IC有り丸型モジュール

球数	50球(35MD/球)
消費電力	42W(常点最大時)
連結数	2連結
備考	DMX制御商品



A型	品番	12V5KPA10RGB3
	重量	約1kg



B型	品番	12V5KPB15RGB3
	重量	約1.8kg

接続部品 CONNECTING PARTS




モジュールアルミチャンネルA

品番	12V5KPA10RGB3
サイズ	1m



モジュールアルミチャンネルB

品番	12V5KPB15RGB3
サイズ	1m



モジュールAクリップ

品番	12V5KPACLI1RGB3
----	-----------------



モジュール接続用 5芯コネクタ(電源接続)

品番	12V5KPABPINRGB3
----	-----------------



モジュール接続用 5芯コネクタ(端末接続)

品番	12V5KPABENDRGB3
----	-----------------



モジュールY字延長コード

品番	12V5KPY3RGB3
----	--------------




モジュール延長コード

品番	12V5KPC1RGB3
----	--------------

業界初

RGBW 2芯ストリングライト

RGBW 2PINS STRING LIGHT




屋外仕様	防滴仕様	100V 電圧
------	------	------------


RGBW 2芯ストリングライト

品番	100V2S1B2RGBW100	消費電力	46W(常点時最大)
コード色	ブラックコード	連結数	RGBW専用DMX分配器参照
重量	約280g	備考	RGBW専用DMX分配器を使用し点灯できます
球数	100球		

繊細な色の移り変わりを
ご確認ください。



接続部品 CONNECTING PARTS




RGB 2芯ストリングライト


RGB 2PINS STRING LIGHT



RGB変化可能なストリングライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。
通常の同調色の変化以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。



Rayerオリジナル機能
「Milky Way」は星空演出
イメージも作れます。



RGB 2芯ストリングライト

品番	100V2S1B2RGB99	消費電力	6W(常点時最大)
コード色	ブラックコード	連結数	専用コントローラー参照
重量	約280g	備考	専用コントローラー別売
球数	99球		

RGB 216球つららライト

RGB 216BALLS ICICLE LIGHT

詳しい商品情報はP.075をチェック!

RGB 216球つららライト



品番	100V211B2RGB216	消費電力	13W(常点時最大)
コード色	クリアコード	連結数	専用コントローラー参照
重量	約560g	備考	専用コントローラー別売
球数	216球		

RGB 2芯ロープライト

RGB 2PINS ROPE LIGHT

詳しい商品情報はP.085をチェック!

RGB 2芯ロープライト




品番	100V2R1B2RGB36	球数	720球
サイズ	全長約2,000cm (φ1.1cm)	消費電力	35W(常点時最大)
重量	約2.8kg	連結数	専用コントローラー参照
		備考	専用コントローラー別売

接続部品 CONNECTING PARTS

RGB専用 延長コード

品番 | 2RGBCORD




動画で
CHECK!!



専用コントローラー(簡易リモコン制御)、
DMX制御(プログラム制御)の二刀流制御器が登場!
この制御器を使用することが可能な
100VRGBストリングライトをぜひご使用下さい。

接続部品 CONNECTING PARTS



RGB専用 コントローラー




品番	100V2CTL2BKM2S
連結数	ストリングライト10本、 つららライト5本、 ロープライト20m
備考	リモコン付



マスター スレーブ

DMX制御無しで最大12,000球を一括制御することができます。
マスターの役割は、簡易リモコンの本受信機となり、
スレーブは各ストリングライトを分配し
マスターから受けた信号を受信し本体制御を行います。



RGB専用コントローラー大 マスター



品番	100V2CTL1BKM2BM
備考	リモコン付


RGB専用コントローラー大 スレーブ



品番	100V2CTL1BKM2BS
連結数	ストリングライト10本、つららライト5本、 ロープライト20m



DMX信号を流すことにより、制御可能なユニットです。
分配器に本体を連結させて制御可能。





RGB専用 DMX変換分配器



品番	100V2CTL1BKM2DMX
連結数	ストリングライト10本、つららライト5本、 ロープライト20m

100V RGB ストリングライト

100V RGB STRING LIGHT



100V RGBストリングライト

品番	RGBB
カラー	RGB
コード色	ブラックコード
重量	約1.4kg
球数	306球(1形状 3球内蔵)
消費電力	15W(常点最大時)
備考	専用コントローラー別売

動画でCHECK!!



高さ2mのツリーを使用。
「100V RGB」の色変化を
お楽しみください。

接続部品 CONNECTING PARTS

RGBコントローラー(小)

品番	RGBCONS
連結数	最大10連結
備考	2本接続コード×各5本

RGBコントローラー(大)

品番	RGBCONB
連結数	最大30連結
備考	6本接続コード×各5本

RGBコントローラー(特大)

品番	RGBCONBB
連結数	最大90連結
備考	コントローラー(大)×3台内蔵

24V DMX変換 IC無し RGBシリンダーライト


24V DMX COMPATIBLE NO-IC RGB CYLINDER LIGHT



24V DMX変換 IC無し RGBシリンダーライト

品番	24V4C6B1RGB
カラー	RGB
コード色	ブラックコード
重量	約2kg
球数	168球
消費電力	40W(RGB最大時)
連結数	5本
備考	接続部品別売


動画でCHECK!!



接続部品 CONNECTING PARTS


24V200Wトランス

品番	LRS-200W-24V
----	--------------




4芯コントローラー

品番	24V4CTL5BKL-4
備考	リモコン付 (受信機から約5m距離反応可)



4芯Y字延長コード

品番	LOW4Y1BK4
----	-----------



NEW

24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

24V DMX COMPATIBLE WITH-IC RGB NEON CIRCLE




24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

品番	24V5NR6B1RGB168
カラー	RGB
重量	約600g
球数	168球
消費電力	24W(常点最大時)
備考	DMX制御商品/ DMXアドレス書換可能

動画でCHECK!!



接続イメージ CONNECTING IMAGE



100Vパーライト

100V PAR LIGHT



動画で
CHECK!!



内蔵パターン動画



7球丸型パーライト

品番	100V2C7LEDRGBW4	球数	7球
カラー	RGBW 4in1	消費電力	45W
重量	約3.2kg	備考	Auto機能/DMX制御可/レンズ角度15°



12球丸型パーライト

品番	100V2C12LEDRGBW4	球数	12球
カラー	RGBW 4in1	消費電力	95.3W
重量	約4.76kg	備考	Auto機能/DMX制御可/レンズ角度25°



※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。





18球四角型パーライト

品番	100V2S18LEDRGBW4	球数	18球
カラー	RGBW 4in1	消費電力	124W
重量	約7.12kg	備考	Auto機能/DMX制御可/レンズ角度25°

接続部品 CONNECTING PARTS

7球丸型パーライト / 12球丸型パーライト / 18球四角型パーライト 共通




18球バー型パーライト

品番	100V2B18LEDRGBW4	消費電力	76W
重量	約3.6kg	備考	Auto機能/DMX制御可/レンズ角度25°
球数	18球		

動画で
CHECK!!



接続部品 CONNECTING PARTS



NEW

24Vパーライト

24V PAR LIGHT

180日保証
⇒P.185

屋外仕様
防滴仕様

24V
電圧



1球丸型パーライト

品番	24V2C1LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重量	約500g
球数	1球
消費電力	5W (RGB最大)
備考	DMX制御商品/レンズ角度25°

3球丸型パーライト

品番	24V2C3LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重量	約800g
球数	3球
消費電力	15W (RGB最大)
備考	DMX制御商品/レンズ角度25°

6球丸型パーライト

品番	24V2C6LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重量	約1.7kg
球数	6球
消費電力	28W (RGB最大)
備考	DMX制御商品/レンズ角度25°

水面ライト RGBW

WATER SURFACE LIGHT RGBW

屋外仕様
防滴仕様


24V
電圧

トランス付

水面ライト RGBW

品番	24V2B4SMDRGBW
サイズ	W78×H11×D9cm
重量	約6.2kg
球数	4球
消費電力	80W
備考	DMX制御商品/4ch

動画でCHECK!!



接続部品 CONNECTING PARTS

水面ライトRGBW専用電源延長コード

品番	24V2PPEC1BKPAR
サイズ	全長300cm

パーライト用信号延長コード

品番	100V2PSEC1BKPAR
サイズ	全長300cm

パーライト用DMXケーブル (IN)

品番	PARDMXIN-1.1
サイズ	全長100cm

パーライト用DMXケーブル (OUT)

品番	PARDMXOUT-1.1
サイズ	全長100cm


接続部品 CONNECTING PARTS

1球丸型パーライト/3球丸型パーライト/6球丸型パーライト 共通


24V200Wトランス

品番	LRS-200W-24V
----	--------------


屋外仕様
24V
電圧



1球/3球パーライト



6球パーライト



水面ライト ブルー

WATER SURFACE LIGHT BLUE

天井壁が水面に反する光の波紋。
ゆらゆらと変化する光の表情。


屋外仕様
防滴仕様

24V
電圧

水面ライト ブルー

品番	24V2B6SMDDB
サイズ	W100×H8×D8cm
重量	約5kg
球数	10球
消費電力	70W
備考	自動ゆらぎ/電源トランスは別途お客様手配

動画でCHECK!!



スポットライト

SPOTLIGHT STICK LIGHT / UP LIGHT

180日保証 →P.185	IP65 →P.186	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
------------------	----------------	------	------	-----------



【スティックライト】



スポットライト スティックライト

品番	24V2GSLED3WW	消費電力	4W
カラー	ウォームホワイト(3,000K)	連結数	電源から約20m以内、10連結可
コード色	ブラックコード	備考	電源トランス、延長コード別売
重量	約650g		
球数	3球		



【アップライト】



スポットライト アップライト

品番	24V2GCYLED3WW	消費電力	4W
カラー	ウォームホワイト(3,000K)	連結数	電源から約20m以内、10連結可
コード色	ブラックコード	備考	電源トランス、延長コード別売
重量	約400g		
球数	3球		




アプローチ ポールライト

APPROACH POLE LIGHT

180日保証 →P.185	IP65 →P.186	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
------------------	----------------	------	------	-----------

アプローチ ポールライト

カラー	ウォームホワイト(3,000K)
コード色	ブラックコード
球数	1球
消費電力	3W
連結数	電源から約20m以内、10連結可
備考	電源トランス、延長コード別売



アプローチ ポールライト15
24V2GP15COB1WW
重量 | 約600g



アプローチ ポールライト30
24V2GP30COB1WW
重量 | 約700g



アプローチ ポールライト45
24V2GP45COB1WW
重量 | 約900g

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯延長コード Ver.S

品番 | LOW2EC1BKL

単位[cm]

2芯Y字延長コード Ver.S

品番 | LOW2YC1BKL


単位[cm]

24V60Wトランス Ver.S

品番 | 24VTRANS60W

単位[cm]

アプローチ ポールライト/スポットライト(スティックライト/アップライト) 共通



ソーラーランタンライト

SOLAR LANTERN LIGHT

ロウソク風ライトをランタンケースに内蔵。
ソーラー充電することにより、
電源が取れない場所にも最適に設置できます。



ソーラーランタンライト

品番	SAGLT99SMDWW
重量	約650g
球数	99球
備考	販売単位1set2台

※直射日光の当たる場所に置いてください。使用環境、季節により点灯時間が異なります。



ジュエルランタンライト

JEWEL LANTERN LIGHT



細やかなLEDのジュエリーライトをランタン風に演出。
ポールライト、スポットライトとの組み合わせも
接続コードで可能です。



ジュエルランタンライト

品番	24V2GLT96JWW	消費電力	1.9W
コード色	ブラックコード	連結数	電源から約20m以内、10連結可
重量	約580g	備考	電源トランス、延長コード別売
球数	96球		



24VCOBテラスライト

TERRACE LIGHT




24VCOBテラスライト


コード色	ブラックコード	消費電力	10W
重量	約600g	連結数	電源から約20m以内、5連結可
光源	COB	備考	24V電源トランス別売

接続備品 CONNECTING PARTS


2芯延長コード Ver.S




2芯Y字延長コード Ver.S



24V60Wトランス Ver.S



24VCOBテラスライト / ジュエルランタンライト 共通



NEW

オリジナルネオンサイン

ORIGINAL NEON SIGN

180日 保証 →P.185 屋外の場合	1年 保証 →P.185 屋内の場合	屋外仕様	防滴仕様	12V 電圧	受注 生産
-------------------------------	-----------------------------	------	------	-----------	----------

Rayerではお客様のニーズに合わせて、オリジナルネオンサインを製作できます。ネオン管を再現した、取扱いが簡単なシリコンチューブLEDのネオンサインです。クリエイティブでデザイン性の高い文字やロゴ、デザインを完全に再現でき、空間ディスプレイ、看板、イベント装飾など多彩な用途にご使用頂けます。


製作事例

ブランドロゴ




サイズ:H420mm×W1400mm
カラー:①W/②CR

風船イラスト



サイズ:H800mm×W525mm
カラー:①W/④CG/⑥CP/⑧CPP/⑨CIB/⑩CLY

カラーチャート



- | | |
|------|------|
| ①W | ⑪WR |
| ②CR | ⑫WB |
| ③CB | ⑬WG |
| ④CG | ⑭WY |
| ⑤CY | ⑮WP |
| ⑥CP | ⑯WO |
| ⑦CO | ⑰WPP |
| ⑧CPP | ⑱WIB |
| ⑨CIB | ⑲WW |
| ⑩CLY | |
- ※②～⑩は色付きチューブ

オリジナル商品ができるまでの流れ

参考製作日数:1点の場合 2~3週間



お客様のご要望やイメージの確認をします。参考となる図面や写真、画像、手書きラフなどをご用意ください。

ご要望を基に、弊社でデザインや図面制作を行います。ご納得いただけるイメージ・仕様となるまで修正いたします。

お客様と確認をしながら、提携工場(中国)にて商品の製作を進めていきます。

完成した商品は、徹底した品質検査を行い、納品いたします。

製作風景



ひとつひとつ丁寧に手作業で製作しております。

NEON SIGN

ネオンサイン | オリジナルネオンサイン

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN

ネオンサイン | オリジナルネオンサイン

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN

NEON SIGN



※ツリー装飾イメージ

デコレーションマテリアル

DECORATION MATERIAL

様々な商品と組み合わせて使用できる「デコレーションマテリアル」。
お好みの商品・カラーでオリジナルのフォトスポットが作れます。

マテリアルツリー

MATERIAL TREE



商業施設のエントランスやロビー、ショッピングセンターの中庭など、
どんな場所にもシンボルとして輝き、見る者を魅了します。
3mと5mのサイズ展開で、施設の広さやデザインに合わせて
最適なツリーをお選びいただけます。



NEW 3mツリー

3M TREE

3mツリー

品番	MTAL4-3FG-300
カラー	グリーン
重量	約52kg
素材	スチール/難燃性PE



NEW 5mコーンツリー

5M CONE TREE

5mコーンツリー

品番	MTAL5-3FG-500
カラー	グリーン
重量	約210kg
素材	スチール/難燃性PE

NEW


アウトドア パオドーム

OUTDOOR BAO DOME

クリアカバー付きのドームは、周囲の光を美しく反射し、まるで宝石が輝くような魅力を放ちます。
屋外だけでなく、屋内でのフォトスポットづくりにも役立ちます。



※装飾イメージです。本体フレームとクリアカバー以外の商品は付属しません。



アウトドア パオドーム

品番	MATL3-3FW400
重量	約120kg
備考	クリアカバー付
素材	鉄フレーム

※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。

NEW



エントランス・アーチ

ENTRANCE ARCH



エントランス・アーチ

品番	MTAL1-3FW250
重量	約28kg
備考	ベース付
素材	アルミフレーム



装飾組み合わせイメージ

装飾イメージ使用商品
 フロッサム・アーチ →P.126
 ホログラム13 ハート50 →P.142
 ※ホログラムストリングライト、
 ホログラムフラワーは受注生産

NEW


エントランス・ドア

ENTRANCE DOOR



エントランス・ドア

品番	MTAL2-3FW220
重量	約18kg
備考	ベース付
素材	アルミフレーム



エントランス・アーチと
エントランス・ドアは
組み合わせ使用可能です。


土台を外して、
完全に固定すると
ドアを開けている
イメージに!

土台を外さず、ず
らして配置すると
ドアを開いている
イメージに!

アイアン009 キャビン

IRON 009 CABIN

インパクトのあるデコレーションマテリアル。
自由に装飾すればオリジナルのフォトスポットに。



アイアン009 キャビン

品番	MTAL9-3F-W300
重量	約100kg
耐荷重	約150kg
素材	鉄フレーム

ビッグハート・フレーム

BIG HEART FLAME




ストリングライトとセットの商品も
ご用意しております。
ビッグハート・ピンク 商品ページ → P.134

お好みのストリングライト → P.025 を組み合わせて
オリジナルカラーのビッグハートも作成できます。


ビッグハート・フレーム

品番	BIGHEARTFRAME
重量	約30kg
備考	ベース付
素材	鉄フレーム




アルミデルタ・コーン

ALUMINUM DELTA CONE



アルミデルタ・コーン(大)

品番	AC1-3F300
重量	約30kg
素材	アルミフレーム



アルミデルタ・コーン(小)

品番	AC1-3F200
重量	約12kg
素材	アルミフレーム




組み合わせイメージ使用商品
ホログラムシート → P.124
ミルクウェイ → P.063

ボール用スタンド

BALL STAND



球体モチーフの設置に便利な台座です。
台座を使用することにより、簡単に設置できます。



ボール用スタンド(小)

品番	FE1-3F-BK20
重量	約650g
素材	鉄フレーム

ボール用スタンド(大)

品番	FE1-3F-BK30
重量	約800g
素材	鉄フレーム



植栽や花壇に設置する際に植物を傷つけないく、
自然と調和するデザインです。




アルミトラス

ALUMINUM TRUSS



プロジェクター設置、イルミネーション装飾など
幅広い演出時に最適に使用できます。



アルミトラス

品番	AT1-3-1000
重量	約3.4kg

※レンタル販売詳細については、
弊社へお問合せください。

ホログラムシート


HOLOGRAM SHEET

ホログラムライトに使用されているシート。
近未来的な光の演出にぴったりです。




ホログラムシート

品番	HOLOGRAM90
サイズ	W90×H70cm



ホログラムシートは角度によって七色に輝きを変えます。
ジュエルライト、ストリングライトとの組み合わせがおすすめです。



ホログラムシート使用のモチーフライト
商品ページ→P.137

PVCシート

PVC SHEET



モチーフライトに使用されているシート。
光のボリュームを出したいときにおすすめです。



日中でもデザインがわかりやすく、
キャラクター制作などにも使用できる着色されたシートです。


PVCシート

品番	PVCGLUE1M
サイズ	100cm×100cm (製作上100cmサイズとなります。)



NEW オブジェ
ホログラム ダイヤハート・リング

OBJET HOLOGRAM DIAHEART RING




フオトスポットライト | オブジェホログラムダイヤハート・リング

オブジェ
ホログラム ダイヤハート・リング

品番	A20B8-3PB
カラー	パステルブルー
重量	約37kg(土台ベース除く)
球数	2,880球
消費電力	72W
備考	ベース付/クリアビーズ付属

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)



配置イメージ ※小サイズは受注生産



※2種類のビーズが付属します。

ビーズ取り付けイメージ

NEW ホログラム
ブロッサム・アーチ

HOLOGRAM BLOSSOM ARCH



フオトスポットライト | ホログラムブロッサム・アーチ

ホログラム ブロッサム・アーチ

品番	AB20B7-3WWW
カラー	ホワイト(100V) / ウォームホワイト(24V)
重量	約29kg(土台ベース除く)
球数	2,574球
消費電力	45W(100V) / 30W(24V)
備考	ベース付
素材	アルミフレーム

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)



付属ホログラムフラワー



付属ホログラムストリングライト



装飾イメージ使用商品

エントランス・ドア →P.120
ホログラム13 ハート50 →P.142
※ホログラムストリングライト、
ホログラムフラワーは受注生産

NEW

オブジェ エレガント・エトワール

OBJET ELEGANT ETOILE

ゴールド塗装のフレームが高級感と華やかさを演出し、
シャンパンゴールドの中に光るホワイトの点滅球が、まるで星が天空に瞬くような感覚を与えます。



オブジェ エレガント・エトワール

品番	A20B6-3SGWF	消費電力	120W
カラー	シャンパンゴールド×ホワイト点滅	備考	ベース付
重量	約40kg(土台除く)	素材	アルミフレーム/ゴールド塗装
球数	3,876球		

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)
※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。


点滅球の動きを動画で
ご確認いただけます。



動画で
CHECK!!

オブジェ ツインクル・クラウド


OBJET TWINKLE CLOUD




重量	約10kg
球数	276球
消費電力	20W



重量	約11kg
球数	344球
消費電力	23W



重量	約5kg
球数	208球
消費電力	15W



重量	約8kg
球数	276球
消費電力	20W




オブジェ ツインクル・クラウド

品番	100V20B01-3WTW
カラー	ホワイト×点滅球
備考	ベース付

※2024年途中から仕様変更を行います。



クリーミーライト・キューブを組み
合わせると、雲の中に座るような
演出が可能です。



組み合わせ例
クリーミーライト・
キューブ 40
商品ページ → P.090

NEW ビッグハート
ホログラムフラワー

BIG HEART HOLOGRAM FLOUR

定番のビッグハートシリーズから、ホログラム仕様が登場!
今までにない幻想的なイメージのフォトスポットモチーフです。



ビッグハート
ホログラムフラワー

品番	A2BH3-3W	球数	2,000球
カラー	ホワイト	消費電力	102W
重量	約40kg	備考	ベース付



NEW オブジェ
ドリーミー・バブル

OBJET DREAMY BUBBLE


網を使用して、泡の軽やかさと一瞬の美しさを表現しました。
ステンレス製で錆びにくく、長期間にわたって美しい姿を保ちます。



オブジェ
ドリーミー・バブル

品番	B2OB9-3W	消費電力	170W
カラー	ホワイト	備考	接続コード付/ベース付
重量	約28kg(土台ベース除く)	素材	ステンレス
球数	1,140球		

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)



アプローチ・アーチ

APPROACH ARCH

近代的なアート感をイメージした商品。
組合せによって、色々な演出シーンに使用できます。



アプローチ・アーチ

品番	100V3PA1-3SG
カラー	シャンパンゴールド
重量	約30kg
球数	604球
消費電力	59W
連結数	2連結
備考	ベース付/ コントローラー別売り/ 2台1set販売/ スペック詳細は1台あたり

※2024年途中から仕様変更を行います。




オブジェ アラベスク・タワー

OBJET ARABESQUE TOWER



※組み合わせイメージです。ボール、装飾用グリーンは付属しません。
販売単位は1台です。



組み合わせ例
クリーミーライト・
ボール 50
商品ページ → P.089

組み合わせ例
クリスタルグロー・
ボール 中
商品ページ → P.147

オブジェ アラベスク・タワー

品番	100V20B5-3SG
カラー	シャンパンゴールド
重量	約16kg
球数	324球
消費電力	28W
備考	黒フレーム



※2024年途中から仕様変更を行います。

フラワー・リング Ver.II

FLOWER RING

花びらにLEDを仕込み、昼間の見栄えも綺麗に見えます。
豪華な馬車の中に入ったように感じるフォトスポットモチーフ。



フラワー・リング Ver.II

品番	FRAMERINGVER2	球数	5,640球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	295W
重量	約32kg	備考	ベース付き／電源コード5本付属


※輸送はチャーター便となります。(別途料金) ※2024年途中から仕様変更を行います。



ビッグハート・ピンク

BIG HEART PINK

ハート型の定番フォトスポットモチーフ。
思わずシャッターを押したくなるようなシンプルなフォトスポットです。
家族やカップルなど広い世代に人気の演出モチーフ。



ビッグハート・ピンク

品番	BIGHEARTP
カラー	ピンク
重量	約35kg
球数	1,700球
消費電力	90W
備考	ベース付

動画でCHECK!!




コントローラーを使用した場合の光の動きをご確認いただけます。

お好きなストリングライトを組み合わせただけのフレームのみの販売も行っております。
ビッグハート・フレーム ➡P.122

※2024年途中から仕様変更を行います。

スモールワールド フラワーアーチ

SMALL WORLD FLOWER ARCH



スモールワールド フラワーアーチ65

品番	100V2SMW21-3SG	球数	200球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	12W
重量	約6kg		

※2024年途中から仕様変更を行います。

スモールワールド フラワーアーチ120


品番	100V2SMW11-3SG	球数	400球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	22W
重量	約10kg		

※2024年途中から仕様変更を行います。



スモールワールド フラワーステージ

SMALL WORLD FLOWER STAGE



スモールワールド フラワーステージ45

品番	100V2SMW41-3SG	球数	75球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	5W
重量	約5kg	耐荷重	約15kgまで

※2024年途中から仕様変更を行います。

スモールワールド フラワーステージ80

品番	100V2SMW31-3SG	球数	175球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	11W
重量	約11kg	耐荷重	約30kgまで

※2024年途中から仕様変更を行います。

Rayer Lightingの新シリーズ

大切なお子様や可愛いペットのフォトスポット

「スモールワールド」の登場です。

家族での思い出作りやSNS映えを求める人々にとって





魅力的な場所となるでしょう。

過ぎた時間や共有した思い出の中で、特別な瞬間や出来事を記録、

そのときの感情や気持ちを永遠に残すことができます。

スモールワールドシリーズにぴったりな
大きいフォトスポットもご用意しております。
フラワー・リング Ver.II 商品ページ▶P.133






※本ページ掲載のイメージ商品については、受注生産となります。別途お問い合わせください。




ホログラムライト

HOLOGRAM LIGHT


ホログラムフィルム効果によって、LED発光色が七色に変化します。
光の効果的な演出を作り出すことができます。



ライト 24V2HG1-3L15 ダーク 24V2HG1-3D15



ライト 24V2HG1-3L16




ライト 24V2HG1-3L01

屋外仕様 防滴仕様 24V 電圧

ホログラム01 ダイヤ 大

重量	約400g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



ライト 24V2HG1-3L02

屋外仕様 防滴仕様 24V 電圧

ホログラム02 ダイヤ 小

重量	約200g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売

屋外仕様 防滴仕様 24V 電圧

ホログラム15 ダイヤモンド

重量	約160g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売

屋外仕様 防滴仕様 24V 電圧

ホログラム16 クリスタル


重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売

接続備品 CONNECTING PARTS

ホログラムライト 共通


24V60Wトランス Ver.S

品番	24VTRANS60W
連結数	60Wまで




24V2.5m5垂マルチコード


品番	ブラックコード:24V2MC1BKSL2.5 ホワイトコード:24V2MC1WSSL2.5
連結数	8set(20mまで)



2芯延長コード Ver.S

品番	ブラックコード:LOW2EC1BKL ホワイトコード:LOW2EC1WL
----	---





接続
備品
⇒P.140

屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム10 トナカイ大

重量	約5kg
球数	576球
消費電力	9W
備考	接続備品別売

接続
備品
⇒P.140


屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム03 トナカイ

重量	約1.5kg
球数	288球
消費電力	6W
備考	接続備品別売



接続
備品
⇒P.140


屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム13 ハート50

重量	約250g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



接続
備品
⇒P.140


屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム13 ハート25

重量	約100g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



接続
備品
⇒P.140

屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム11
ギフトボックス30

重量	約270g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売

接続
備品
⇒P.140



屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム11
ギフトボックス20

重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



接続
備品
⇒P.140

屋外仕様

防滴仕様

24V
電圧

ホログラム14 バタフライ70

重量	約1.8kg
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売




レッド 24V2HG1-3R04


ライト 24V2HG1-3L04

ホログラム04 ボール15

重量	約100g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売



ダーク 24V2HG1-3D04




ライト 24V2HG1-3L05


レッド 24V2HG1-3R05

ホログラム05 ボール30

重量	約300g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売




ダーク 24V2HG1-3D05



24V2HG1-3L1230

ホログラム12 コンフェイト30


重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売



24V2HG1-3L1250

ホログラム12 コンフェイト50

重量	約700g
球数	192球
消費電力	3.2W
備考	接続部品別売



φ50cm

24V2HG1-3L0950




ホログラム09 スフィア50

重量	約800g
球数	192球
消費電力	3.2W
備考	接続部品別売



ホログラム09 スフィア70

重量	約1.4kg
球数	576球
消費電力	9W
備考	接続部品別売



24V2HG1-3L1270




ホログラム12 コンフェイト70

重量	約1.2kg
球数	196球
消費電力	3.2W
備考	接続部品別売 ベース・スタンド付

モチーフライト接続部品 MOTIF LIGHT CONNECTING PARTS

※2024年途中から仕様変更を行います。

コレクターACプラグ

品番 | ブラックコード:100V2ACP1BK1
ホワイトコード:100V2ACP1W1


2芯延長コード Ver.I

品番 | ブラックコード:2BCONNECTOR
ホワイトコード:2WCONNECTOR


100V 5m10垂マルチコード 整流器付き

品番 | ブラックコード:100V2MC1BK1R5
ホワイトコード:100V2MC1W1R5


2芯延長コード Ver.R

品番 | ブラックコード:LOW2EC1BK4
ホワイトコード:LOW2EC1W4100V 5m10垂マルチコード
整流器付き品番 | ブラックコード:100V2MC1BK1R5
ホワイトコード:100V2MC1W1R5
連結数 | 300Wまで


コレクターACプラグ

品番 | ブラックコード:100V2ACP1BK1
ホワイトコード:100V2ACP1W1

2芯延長コード Ver.I



品番 | ブラックコード:2BCONNECTOR
ホワイトコード:2WCONNECTOR

2芯延長コード Ver.R

品番 | ブラックコード:LOW2EC1BK4
ホワイトコード:LOW2EC1W4

接続イメージ CONNECTING IMAGE


※2024年途中から仕様変更を行います。

SMALLネオン
スノーフレイク3 ⇒P.161品番 | 100V2NSF03-2WS
カラー | ホワイトSMALLネオン
フラワーフレイク001 ⇒P.163品番 | 100V2NSF1-2WWS
カラー | ウォームホワイト

スパイラル60 ⇒P.172

品番 | 100V2NC12-2W
カラー | ホワイト

スパイラル60

品番 | 100V2NC12-2WW
カラー | ウォームホワイト

スパイラル60

品番 | 100V2NC12-2B
カラー | ブルー

スパイラル60

品番 | 100V2NC12-2PI
カラー | ピンク



クリスタルグロー・ボール

CRYSTAL GLOW BALL



 屋外仕様 防滴仕様



 100V 電圧 組立商品 パワーコード付

クリスタルグロー・ボール 大

重量	約11kg
球数	240球
消費電力	16W
連結数	2連結
素材	PVC グロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。



 屋外仕様 防滴仕様



 100V 電圧 組立商品 パワーコード付

クリスタルグロー・ボール 中

重量	約4kg
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	5連結
素材	PVC グロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。

















 屋外仕様 防滴仕様 パワーコード付 100V 電圧



クリスタルグロー・ボール 小

重量	約900g
球数	40球
消費電力	4W
連結数	8連結
素材	PVC グロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。

	大 φ80cm	中 φ45cm	小 φ20cm
ホワイト	 WBALLB	 WBALLM	 WBALLS
シャンパン ゴールド	 SGBALLB	 SGBALLM	 SGBALLS
ピンク	 PIBALLB	 PIBALLM	 PIBALLS
ブルー	 BBALLB	 BBALLM	 BBALLS

フレームボール Ver.II (折り畳み式) FRAME BALL



動画でCHECK!!






組み立てている様子の動画

こんな使い方も




支柱を通せる仕様になっており、写真のようにボールを重ねて飾ることも可能です。
※写真は中と小です。






ホワイト



シャンパン
ゴールド



パステル
ブルー



フレームボール Ver.II (折り畳み式) 大

重量	約6.1kg
球数	704球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	38W
連結数	2連結
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

フレームボール Ver.II (折り畳み式) 中

重量	約2.6kg
球数	300球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	16W
連結数	4連結
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

フレームボール Ver.II (折り畳み式) 小

重量	約1.3kg
球数	128球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	7W
連結数	5連結
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。


NEW シャンデリア オーバル・ライト

CHANDELIER OVAL LIGHT



シャンデリア オーバル・ライト

品番	C2SB2-3-WW60-T	消費電力	40W
カラー	電球色	素材	ステンレス
重量	約1.7kg	備考	電源トランス別売
球数	552球		



NEW シャンデリア フォールディング・ライト



CHANDELIER FOLDING LIGHT



接続部品 CONNECTING PARTS シャンデリア 共通

12V60W トランス Ver.T

品番 | 12VTRANS60W1.2



シャンデリア フォールディング・ライト

品番	C2SB2-3-WW80-T	消費電力	35W
カラー	電球色	素材	ステンレス
重量	約2.9kg	備考	電源トランス別売
球数	66球		

BALL LIGHT

ボールライト | シャンデリア オーバル・ライト / シャンデリア フォールディング・ライト

BALL LIGHT

ボールライト | フレームボール Ver.II




動画でCHECK!!



コントローラー使用で
点滅の様子

スパイラル・コーン

SPIRAL CONE



スパイラル・コーン 大


重量	約5.2kg
球数	464球
消費電力	28W
フレーム	鉄フレーム/白塗装

※2024年途中から仕様変更を行います。

スパイラル・コーン 小

重量	約2.7kg
球数	228球
消費電力	13W
フレーム	鉄フレーム/白塗装

※2024年途中から仕様変更を行います。




クリスタルグロー・コーン

CRYSTAL GLOW CONE



クリスタルグロー・コーン(大)

重量	約7.4kg
球数	220球
消費電力	16W
素材	ABSグロー(クリア)



クリスタルグロー・コーン(中)

重量	約4.4kg
球数	120球
消費電力	10W
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。

クリスタルグロー・コーン(小)

重量	約3.8kg
球数	90球
消費電力	9W
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。

フォールライト・コーン




FALL LIGHT CONE



シャンパンゴールド
SGFALLCORN

ホワイト
WFALLCORN

クリスタルグロー・コーン→P.152
との組み合わせ例



クリスタルピースの装飾による
華やかな輝きが印象的です。

フォールライト・コーン

重量	約5.8kg
球数	146球
消費電力	12W
フレーム	ゴールド

※2024年途中から仕様変更を行います。





アーガイル・コーン

ARGYLE CONE



動画でCHECK!!



レッド

グリーン

ブルー

レッド×グリーン

レッド×ブルー

グリーン×ブルー



レッド×
グリーン×
ブルー

レッド×
グリーン×
ブルー
(オーナメント無)


ブルー
(オーナメント無)



アーガイル・コーン

品番	100V2AC1-3RGB240
カラー	RGB
重量	約11kg
球数	438球
消費電力	38W(常点時最大)
備考	オーナメントボール付属

付属コントローラー



リモコン





オーナメントボール
φ4cm×11個

オーナメントボール
φ6cm×24個


オーナメントボール
φ8cm×32個

オーナメントボール
φ10cm×24個





ネオンライト・スター NEON LIGHT STAR



ネオンライト・スター60

重量	約850g
球数	480球
消費電力	23W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。



ネオンライト・スター45

重量	約750g
球数	360球
消費電力	17W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。


ロープライト・ポラリス ROPE LIGHT POLARIS



ロープライト・ポラリス

重量	約1.9kg
球数	252球
消費電力	20W
連結数	4連結


※2024年途中から仕様変更を行います。



シャンパンゴールド 100V2RM1-2SG

クリスタルグロー・スター CRYSTAL GLOW STAR

クリスタルグロー・スター



シャンパンゴールド SGSTARM

クリスタルグロー・スター

重量	約1.7kg
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	5連結
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。



ネオンライト・スター25

重量	約300g
球数	120球
消費電力	12W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。


オープンスター OPEN STAR



オープンスター(大)

重量	約1.4kg
球数	70球
消費電力	6.4W
連結数	8連結
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。



オープンスター(小)

重量	約800g
球数	50球
消費電力	3.2W
連結数	10連結
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。

ホログラム シリウス

HOLOGRAM SIRIUS



ホログラム シリウス

品番	B2HG1-3L100	球数	288球
カラー	ホワイト	消費電力	4.6W
重量	約2.1kg	素材	鉄フレーム / ホログラムシート

※延長コード等の接続部品についてはお問合せください。



NEW



プロキオン40

重量	約2.5kg
球数	720球
消費電力	40W
素材	アルミフレーム

ホワイト 100V2NM7-3W

※2024年途中から仕様変更を行います。



プロキオン

PROCYON

プロキオン65

重量	約3kg
球数	1200球
消費電力	55W
素材	アルミフレーム

ホワイト 100V2NM6-3W

※2024年途中から仕様変更を行います。

アルデバラン

ALDEBARAN



アルデバラン

重量	約5kg
球数	576球
消費電力	43W
連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。



ホワイト WALDEBARAN6

シャンパンゴールド SGALDEBARAN6

クリスタルグロー・ポラリス


CRYSTAL GLOW POLARIS



クリスタルグロー・ポラリス


重量	約4.6kg
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	3連結
素材	ABSグロー (クリア)
備考	1セット2枚

※2024年途中から仕様変更を行います。



ホワイト W3DPOLARIS

シャンパンゴールド SG3DPOLARIS



オレンジ (φ100) GALAXYSTAROB
オレンジ (φ60) GALAXYSTARO

ギャラクシースター

GALAXY STAR



ギャラクシースター (φ100)

重量	約650g
球数	1球
消費電力	4W
素材	ポリエチレン

ギャラクシースター (φ60)


重量	約400g
球数	1球
消費電力	4W
素材	ポリエチレン

ホワイト (φ100) GALAXYSTARWB
ホワイト (φ60) GALAXYSTARW

レッド (φ60のみ) GALAXYSTARR



【BIGコンビネーションスノーフレイク 1】



シャンパンゴールド
100V2RCF125GB



外壁などの角に沿わせて、設置することができます。

動画でCHECK!!



重量	約5kg
球数	648球
消費電力	50W

組み立て方法は
こちらから動画で
ご確認ください。


※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】スノーフレイク

2D MOTIF LIGHT "SNOW FLAKE"



【BIG スノーフレイク 1】



ホワイト
WSNOW001

重量	約3.4kg
球数	450球
消費電力	33W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【BIG スノーフレイク 3】



ホワイト
WSNOW003

重量	約5.4kg
球数	756球
消費電力	56W


※2024年途中から仕様変更を行います。



シャンパンゴールド
SGSNOW001



シャンパンゴールド
SGSNOW003



ホワイト
WSNOW019




シャンパンゴールド
SGSNOW019

【BIGスノーフレイク 19】

重量	約3.6kg
球数	522球
消費電力	44W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【SMALLスノーフレイク 2】




ホワイト
WSNOWS002

重量	約1.2kg
球数	216球
消費電力	18W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【SMALLスノーフレイク 9】



ホワイト
100V2RSF09-2WS

重量	約1.5kg
球数	180球
消費電力	15W

※2024年途中から仕様変更を行います。




シャンパンゴールド
SGSNOWS002



シャンパンゴールド
100V2RSF09-2SGS

【SMALLスノーフレイク 4】




ホワイト
WSNOWS004

重量	約1.2kg
球数	180球
消費電力	15W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【SMALLスノーフレイク 5】



ホワイト
WSNOWS005

重量	約1.5kg
球数	288球
消費電力	24W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【SMALLネオンスノーflake 3】



重量	約1.5kg
球数	660球
消費電力	37W
素材	アルミフレーム


※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】
ネオンスノーflake

2D MOTIF LIGHT "NEON SNOW FLAKE"




【SMALLネオンスノーflake 1】



重量	約1.5kg
球数	540球
消費電力	28W
素材	アルミフレーム


※2024年途中から仕様変更を行います。

【SMALLネオンスノーflake 2】



重量	約1kg
球数	480球
消費電力	23W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。



重量	約1.5kg
球数	540球
消費電力	28W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】
スターflake

2D MOTIF LIGHT "STAR FLAKE"



【BIGスターflake 001】



重量	約2.3kg
球数	234球
消費電力	18W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【SMALLスターflake 001】



重量	約850g
球数	72球
消費電力	7W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【BIGスターflake 002】



重量	約4.1kg
球数	576球
消費電力	45W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【BIGスターflake 003 八角星】



重量	約1.6kg
球数	216球
消費電力	18W

※2024年途中から仕様変更を行います。



【SMALLネオンフラワーフレーク 001】



重量	約1.2kg	SDGs ⇒ P.002	ウォームホワイト
球数	600球		100V2FNSF1-2WWS
消費電力	35W		
素材	アルミフレーム		

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフライト】
フラワー
フレーク

2D MOTIF LIGHT "FLOWER FLAKE"




【2Dモチーフライト】
ブランチ

2D MOTIF LIGHT "BRANCH"



【BIGフラワーフレーク 010】




ホワイト×
シャンパンゴールド
100V2FSF10-2SGWB

重量	約5.2kg
球数	612球
消費電力	48W

※2024年途中から仕様変更を行います。

【BIGフラワーフレーク 011】




ホワイト×
シャンパンゴールド
100V2FSF11-2SGWB

重量	約3.7kg
球数	450球
消費電力	36W


※2024年途中から仕様変更を行います。

【ロープライト・ブランチ】




ホワイト WBRANCHS

【ストリングライト・ブランチ】



ホワイト 100V2SCM1-2W

【SMALLフラワーフレーク 001】



ホワイト
100V2FSF1-2WS


重量	約1.4kg
球数	180球
消費電力	13W

※2024年途中から仕様変更を行います。



シャンパンゴールド
100V2FSF1-2SGS

【SMALLフラワーフレーク 002】



ホワイト
100V2FSF2-2WS

重量	約1.8kg
球数	234球
消費電力	19W

※2024年途中から仕様変更を行います。



シャンパンゴールド
100V2FSF2-2SGS



シャンパンゴールド SGBRANCHS

重量	約2.6kg
球数	396球
消費電力	33W
連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。



シャンパンゴールド 100V2SCM1-2SG

重量	約1.8kg
球数	240球
消費電力	12W
連結数	4連結

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】 コンビネーション モチーフ


2D MOTIF LIGHT "COMBINATION MOTIF"



複数の曲線、渦巻き模様を組み合わせ
「唐草モチーフ」を表現。
組合せ方法によって、
様々なデザインで演出できます。



【コンビネーションモチーフ 011】



重量	約1.9kg	消費電力	23W
球数	288球	連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。

【コンビネーションモチーフ 012】



重量	約2.4kg	消費電力	33W
球数	414球	連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。




【2Dモチーフフライト】 ツイスト

2D MOTIF LIGHT "TWIST"



重量	約2.3kg	消費電力	28.5W
球数	342球	連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。



【2Dモチーフフライト】 リアナ 010

2D MOTIF LIGHT "LIANA 010"



重量	約3.3kg	消費電力	33W
球数	414球	連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。



【2Dモチーフフライト】
カーヴィー

2D MOTIF LIGHT "CURVY"



ホワイト CURVYW



シャンパンゴールド CURVY

重量	約3.6kg	消費電力	39W
球数	468球	連結数	2連結

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】
アンゲル

2D MOTIF LIGHT "ANGLE"



ホワイト ANGLEW



シャンパンゴールド ANGLE

重量	約1.9kg
球数	270球
消費電力	22.5W
連結数	4連結

※2024年途中から仕様変更を行います。



【2Dモチーフフライト】
キラメキ

2D MOTIF LIGHT "KIRAMEKI"



シャンパンゴールド KIRAMEKI


ホワイト KIRAMEKIW

重量	約1.9kg	消費電力	20W
球数	216球	連結数	4連結

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】
ウェーブ

2D MOTIF LIGHT "WAVE"



ホワイト 2DWWAVE001


シャンパンゴールド 2DSGWAVE001

重量	約1.8kg
球数	252球
消費電力	19.5W
連結数	4連結

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】
チェーシングサーフ

2D MOTIF LIGHT "CHASING SURF"




ブルー×ホワイト SURF

重量	約2.3kg
球数	360球
消費電力	30W
連結数	2連結
備考	3芯コントローラー別売

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】
エディー

2D MOTIF LIGHT "EDDY"



ホワイト WEDDY

ピンク PIEDDY



シャンパンゴールド SGEDDY

重量	約1.5kg
球数	216球
消費電力	18W
連結数	4連結

※2024年途中から仕様変更を行います。

様々な組み合わせが楽しめます。




【2Dモチーフフライト】ハート

2D MOTIF LIGHT "HEART"



クリスタルグロー・ハート

CRYSTAL GLOW HEART




ピンク×ホワイト PHEARTS

クリスタルグロー・ハート(小)

重量	約800g
球数	38球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。



ピンク×ホワイト PHEARTB

クリスタルグロー・ハート(大)

重量	約1.2kg
球数	56球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
素材	ABSグロー(クリア)

※2024年途中から仕様変更を行います。



【2Dモチーフフライト】リボン

2D MOTIF LIGHT "RIBBON"



ネオンライトリボン45

NEON LIGHT RIBBON 45



ウォームホワイト 100V2NM5-2WW



レッド 100V2NM5-2R

ネオンライトリボン45

重量	約1.3kg
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム


※2024年途中から仕様変更を行います。

ネオンライトリボン90

NEON LIGHT RIBBON 90



レッド 100V2NM4-2R



ウォームホワイト 100V2NM4-2WW

ネオンライトリボン90

重量	約2.3kg
球数	900球
消費電力	42W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【2Dモチーフフライト】 ネオン カーニバル

2D MOTIF LIGHT "NEONCARNIVAL"



φ45cm



ホワイト
100V2NC13-2W



ウォームホワイト
100V2NC13-2WW



ブルー
100V2NC13-2B



ピンク
100V2NC13-2PI

【サークル45】


重量	約500g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

φ30cm




ホワイト
100V2NC9-2W



ブルー
100V2NC9-2B



ウォームホワイト
100V2NC9-2WW




ピンク
100V2NC9-2PI

【サークル30】

重量	約300g
球数	120球
消費電力	7W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【雲010】




ホワイト
100V2NC10-2W

重量	約450g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【雲011】



ホワイト
100V2NC11-2W

重量	約450g
球数	120球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

φ20cm

ブルー
100V2NC12-2B



ピンク
100V2NC12-2PI



【スパイラル60】

重量	約800g
球数	360球
消費電力	18W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。



ウォームホワイト
100V2NC12-2WW




ホワイト
100V2NC12-2W



【2Dモチーフフライト】 ネオン カーニバル

2D MOTIF LIGHT "NEONCARNIVAL"




【16分音符】

ホワイト
100V2NC16-2W2

重量	約980g
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。



【ハート】

ピンク
100V2NC6-2PI2

重量	約620g
球数	240球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。




【スター】

ホワイト
100V2NC4-2W2

重量	約660g
球数	240球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。



【ホルン】

ウォームホワイト
100V2NC3-2WW2

重量	約990g
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【ト音記号】



ホワイト
100V2NC1-2W2

重量	約770g
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【8分音符】




ホワイト
100V2NC8-2W2

重量	約790g
球数	300球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【バイオリン】




ウォームホワイト
100V2NC2-2WW2

重量	約700g
球数	240球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【ダイヤ】



ウォームホワイト
100V2NC5-2WW2


重量	約550g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【チョウチョ】



ブルー
100V2NC7-2B2



ピンク
100V2NC7-2PI2



ホワイト
100V2NC7-2W2



ウォームホワイト
100V2NC7-2WW2

重量	約650g
球数	300球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム

※2024年途中から仕様変更を行います。

【3Dモチーフライト】 ウィンター

3D MOTIF LIGHT "WINTER"

スノーマン SNOWMAN



クリスタルグロー・スノーマン

CRYSTAL GLOW SNOWMAN



クリスタルグロー・スノーマン

品番	PVCSNOWMANB
カラー	ホワイト×アンバー
重量	約16.8kg
球数	335球
消費電力	10W
素材	PSグロー(色付)



ファンタジー・スノーマン(小)

FANTASY SNOWMAN "SMALL"



ファンタジー・スノーマン(小)

品番	GLSNOWMANS
カラー	ホワイト
重量	約2.5kg
球数	36球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)




スノーマンSN08-X

品番	GL-0059
カラー	ホワイト
重量	約2kg
球数	21球
消費電力	4W
素材	PSグロー(色付)




スノーマン05SN

品番	GL-0058
カラー	ホワイト
重量	約3.5kg
球数	36球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)



スノーマン(小枝) 中型

品番	GLSNOWMANRODM
カラー	ウォームホワイト
重量	約2.4kg
球数	30球
消費電力	5W
素材	PSグロー



スノーマン小型(グリーン帽子)

品番	GLSNOWMANS-G
カラー	ホワイト
重量	約2.5kg
球数	27球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)

【3Dモチーフフライト】 ハロウィン

3D MOTIF LIGHT "HALLOWEEN"

3Dハロウィンパンプキン

3D HALLOWEEN PUMPKIN



ゆらぎシャンパンの動きを動画でご確認いただけます。

動画でCHECK!!



上下に組み合わせも可能です。

スタンディング・トナカイ

STANDING REINDEER



スタンディング・トナカイ(大)

品番	3DREINDEER004
カラー	ホワイト
重量	約12kg
球数	360球
消費電力	22.4W
素材	ABSグロー(クリア)
備考	ベース付

※2024年途中から仕様変更を行います。

スタンディング・トナカイ(小)

品番	3DREINDEER003
カラー	ホワイト
重量	約6kg
球数	240球
消費電力	19.2W
素材	ABSグロー(クリア)
備考	ベース付

※2024年途中から仕様変更を行います。

【3Dハロウィンパンプキン 大】



ゆらぎシャンパン×グリーン
3DPUMPKINB

重量	約6.5kg
球数	200球
消費電力	10W
素材	PVCグロー(色付)

※2024年途中から仕様変更を行います。

【3Dハロウィンパンプキン 小】



ゆらぎシャンパン×グリーン
3DPUMPKINS

重量	約3.5kg
球数	100球
消費電力	6W
素材	PVCグロー(色付)

※2024年途中から仕様変更を行います。

ハクチョウ

SWAN



ハクチョウ

品番	GLSWAN
カラー	ホワイト
重量	約2kg
球数	48球
消費電力	14W
素材	PSグロー



ペリカン

PELICAN



ペリカン

品番	GL-0054
カラー	ホワイト
重量	約4kg
球数	51球
消費電力	13W
素材	PSグロー(色付)



未点灯

【ゴースト】



ホワイト
GL-0057

重量	約2kg
球数	33球
消費電力	4W
素材	PSグロー(色付)



【3Dハロウィン かぼちゃ(3段)】



ウォームホワイト
GLPUMPKIN004

重量	約3kg
球数	33球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)



【3Dモチーフフライト】 マリン

3D MOTIF LIGHT "MARINE"

チンアナゴ

SPOTTED GARDEN EEL




チンアナゴ

品番	GL-0055	球数	63球
カラー	ホワイト	消費電力	7W
重量	約2.1kg	素材	PSグロー(色付)



未点灯



未点灯

ニシキアナゴ

SPLENDID GARDEN EEL



ニシキアナゴ

品番	GL-0050	球数	63球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	7W
重量	約2.1kg	素材	PSグロー(色付)


マンボウ

SUNFISH



マンボウ

品番	GL-0051	消費電力	9W
カラー	ホワイト	素材	PSグロー(色付)
重量	約3.2kg	備考	ベース・スタンド付
球数	36球		




未点灯

ハコフグ

BOXFISH

ハコフグ

重量	約4kg
球数	42球
消費電力	12W
素材	PSグロー(色付)
備考	ベース・スタンド付



未点灯

イエロー GL-0053-Y


グリーン GL-0053-G

カクレクマノミ Ver. II

CLOWNFISH

カクレクマノミ Ver. II

カラー	ホワイト
重量	約3kg
球数	36球
消費電力	10W
素材	PSグロー(色付)
備考	ベース・スタンド付



未点灯

オレンジ GLKUMANOMIOR

ブルー GLKUMANOMIB

クリオネ

CLIONE

クリオネ

品番	GL-0052	消費電力	9W
カラー	ホワイト	素材	PSグロー(色付)
重量	約3kg	備考	ベース・スタンド付
球数	87球		



未点灯

ハリネズミ

HEDGEHOG



ハリネズミ

品番	GLHEDGEHOG
カラー	ウォームホワイト
重量	約800g
球数	18球
消費電力	3.2W
素材	PSグロー(色付)



未点灯



カワウソ

OTTER



カワウソ

品番	GLOTTER	球数	42球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	5.6W
重量	約1.1kg	素材	PSグロー(色付)

未点灯



【3Dモチーフフライト】 フォレスト

3D MOTIF LIGHT "FOREST"

ミーアキャット

MEERKAT



ミーアキャット

品番	GLMEERKAT
カラー	ウォームホワイト
重量	約1kg
球数	60球
消費電力	7W
素材	PSグロー(色付)



未点灯



レッサーパンダ

LESSERPANDA



レッサーパンダ

品番	GLLESSERPANDA	球数	42球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	6W
重量	約1.6kg	素材	PSグロー(色付)

未点灯




スタンディングラビット

STANDING RABBIT



スタンディングラビット

重量	約2.2kg
球数	45球
消費電力	12W
素材	PSグロー



シッティングラビット

SITTING RABBIT



シッティングラビット

重量	約2kg
球数	57球
消費電力	15W
素材	PSグロー




リス(小型)

SQUIRREL



リス小型

品番	GLSQUIRRELS
カラー	ウォームホワイト
重量	約800g
球数	27球
消費電力	3.2W
素材	PSグロー(色付)



ファンタジー・シャンピニオン(トリプル)

FANTASY CHAMPIGNON



ファンタジー・シャンピニオン(トリプル)

品番	GLCHAMPIGNON003
カラー	ホワイト
重量	約6kg
球数	144球
消費電力	16W
素材	PSグロー(色付)



リス(大型)

SQUIRREL



リス大型

品番	GLSQUIRRELB	球数	36球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	5W
重量	約1.6kg	素材	PSグロー(色付)

ファンタジー・シャンピニオン(ダブル)

FANTASY CHAMPIGNON



ファンタジー・シャンピニオン(ダブル)

品番	GLCHAMPIGNON002	球数	60球
カラー	ホワイト	消費電力	8W
重量	約3.2kg	素材	PSグロー(色付)



商品の取り扱い・保証について

HANDLING & GUARANTEE

カタログ掲載品の取り扱いとお願い（※必ずお読みください。）

カタログに掲載されている商品は、使用目的に合わせて様々な仕様で製品化されています。機能や安全性を活かすために、ご購入の際には必ず【商品の取り扱い・保証について】をご覧ください。

全てはお客様の安全のために…

- ・本製品の施工や点検等には、電気工事士の資格が必要です。
- ・一般的な照明器具等との並列配線は避けるようにし、専用回路を設けてください。
- ・接続部には防水BOX等を使用し、防水の対策を施してください。
- ・広範囲に設置する場合は、漏電等の対策として、設置エリアごとに漏電ブレーカーと開閉器を設置してください。ストリングライトの場合は、100本ごとに同様の対策をお願いします。
- ・本製品は防滴仕様ですが、完全な防水ではございません。連続して水のかかる場所や水中への設置は出来ません。
- ・IP取得の商品でも、IP数値の基準以上の雨などに対する保証はございません。（詳しくはIP表（P.186）をご覧ください）
- ・IPの取得のない防滴仕様については、IP44相当での防滴機能があります。
- ・屋内仕様は、IP44以下の構造であり、屋外での使用は出来ません。
- ・火災や漏電の原因になるため、プラグやコードを傷つけたり改造、分解はお止めください。
- ・コードをタッカーや針金で固定しないでください。これによりコードが傷つき、漏電の原因になります。
- ・本体を空中に設置する場合は、ワイヤーなどで補強してください。本体単体での空中設置はお止めください。
- ・連結可能数や容量に関しては、カタログに記載されている連結数及び容量をお守りください。
- ・電柱や施設の一次側電源は100V以上の電圧が出ている場合がございますので、必ず事前にご確認ください。
- ・回路の所定容量を超える場合は、新しい回路を設置して接続してください。
- ・屋外で使用するコントローラーやコンセントなどには、必ず防雨加工を施してください。

樹木や吊り下げでの取り付けの場合の注意

- ・樹木に取り付ける際は、巻き付けるのではなく、這わせるようにしてください。固定する際には、結束バンドやテープを使用して適度に締め付けすぎないようにしてください。樹木に負担をかけない程度で、商品が外れないように取り付けてください。
- ・樹木用のストリングライトは、樹木への負担を軽減する目的であり、商品の耐久性などを保証するものではありません。
- ・吊り下げて使用する場合は、本体に大きな負担がかかるため、必ずワイヤーなどで補助して固定してください。

LED商品の特性について

- ・LEDの特性上、素子の色温度には許容範囲がありますので、実際には色ムラが生じる場合がございます。予めご了承ください。
- ・寒冷地や炎天下などの厳しい環境下では、LEDの光量が低下したり、点灯しなくなったり、コントローラーの機能が低下することがあります。
- ・LEDの寿命は一般的には5万～10万時間と言われていますが、これは実験場での数値であり、本製品の寿命を示すものではありません。

返品について（以下の場合には返品をお受けできませんのでご注意ください）

- ・お客様の誤発注
- ・お客様ご自身または第三者による商品（電源線及びLED）の改造、破損
- ・発注過多による余剰品の返品
- ・メンテナンス不備による不良

保証期間

- ・商品の保証期間は特記事項がない場合は納品後90日となります。特記事項が記載されている場合は、90日～1年の範囲で設定されています。詳細については、各商品の説明をご覧ください。
- ・売買基本契約書を締結していない場合は、一律90日となります。
- ・製品の不具合による交換の際には、製品の交換のみを行い、交換に関連する諸費用は全てお客様の負担とさせていただきます。また、交換による営業損害や算出納期の延滞による信用失墜などの費用についても一切免責とさせていただきます。なお、保証期間内の商品の不具合に関しては、発生経緯の調査を行うため、以下の資料の提出をお願いします。
- ・設置場所が弊社にて検討後対応が難しい場合には、以下の資料の提出をお願いします。
 - ①設置場所の住所
 - ②設置場所を示す写真または図面など
 - ③該当商品と処理部分のわかる画像
 - ④商品の設置期間

その他注意事項

- ・商品到着後は、すみやかに商品の確認と動作確認を行ってください。
- ・カタログ商品の仕様変更については、予告なく行われる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・カタログの色は実物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ・組み立て商品などの設置時には、転倒防止処置を行ってください。
- ・海辺などの塩害が予想される場所に設置する際には、劣化や錆びのリスクが高まるため、塩害防止処置をお願いします。
- ・保証期間内の返品や交換の申し出は、弊社または代理店までご連絡ください。
- ・お客様都合の返品や交換は送料をお客様負担とし、故障などの場合は着払いで対応いたします。


輸送費等について

- ・お届け先の地域により、ご購入商品に規定の運送費を申し受けます。
- ・国際航空便など特殊な運送手段を利用する場合には、別途特別運送費を申し受けます。
- ・一部の商品は通常の配達方法ではお届けできない場合があります。その際にはチャーター便を利用し、別途特別運送費を申し受けます。

IP表示について

各商品の防水性能を示すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っております。IP表示がある商品は、弊社で独自に検査機関でIP試験を実施した商品です。

※IP基準を満たした商品であっても、基準以上の防水性能を保証するわけではありません。



【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】

第一記号	内容	保護の程度
0	無保護	無保護
1	直径50mm以上の固形物体が内部に侵入しない	手からの接近からの保護
2	直径12mm以上の固形物体が内部に侵入しない	指等の接近からの保護
3	直径2.5mm以上の固形物体が侵入しない	工具の先端からの保護
4	直径1mm以上の固形物体が侵入しない	ワイヤーなどからの保護
5	安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない	粉塵からの保護
6	粉塵の侵入が完全に防護されている	完全な防塵構造

【第二記号で表される水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内容	保護の程度
0	無保護	無保護
1	200mmの高さより3～5m/分の水滴 10分間	垂直に落ちてくる水滴に影響されない
2	200mmの高さより15°の範囲3～5mm/分の水滴 10分間	垂直より左右15°以内なら降雨によっての影響を受けない
3	200mmの高さより60°の範囲10L/分の水滴 10分間	垂直より左右60°以内からの降雨によっての影響を受けない
4	300mm～500mの高さより全方向10/分の放水 10分間	如何なる水の飛沫に影響を受けない
5	3mの距離から全方向に12.5L/分 30kpaの噴流水3分間	如何なる方向からの水の直接噴流によって影響を受けない
6	3mの距離から全方向に100L/分 100kpaの噴流水3分間	如何なる方向からの水の強い直接噴流によって影響を受けない
7	水面下15cm～1m 30分間	規定の圧力
8	水面下での使用が可能	メーカーと機器の使用者間の取り決めによる

Rayer
Kouyou Planning

株式会社向陽プランニング
kouyou planning

〒589-0031 大阪府大阪狭山市池之原4-715
TEL:072-365-0100 FAX:072-365-0103

http://kouyou-p.co.jp/



Rayer

Kouyou Planning

